



**kolekce**

*2024*

# PowerMore 250



Sada PowerMore 250 představuje inovativní řešení pro všechny, kteří chtějí maximalizovat dojezd svého elektrokola a zároveň mít možnost flexibilně nakládat s energií. S hmotností pouhých 1,6 kg baterie nepřidává kolu zbytečnou zátěž, což je klíčové zejména při delších trasách nebo v náročném terénu. Kompaktní oválná konstrukce vám v případě, že baterie právě nepoužíváte umožňuje snadné uschování v batohu, nebo brašně.

Když se hlavní akumulátor vybité, jednoduše vyměníte košík na lahev za PowerMore 250 a můžete pokračovat v jízdě. To je ideální pro všechny, kteří rádi podnikají dobrodružné výlety, kde není vždy zaručena dostupnost nabíjecích stanic. Jedním z hlavních benefitů je také možnost využití nezávisle na hlavním akumulátoru. Při kratších jízdách nebo v případě, že chcete snížit celkovou hmotnost kola, můžete zvolit jízdu pouze s PowerMore 250.

V praxi může být zvýšení dojezdu pomocí PowerMore 250 výrazné. Například při kombinaci s výkonnou pohonnou jednotkou Bosch Performance CX a hlavním akumulátorem 625 Wh můžete očekávat nárůst dojezdu až o více než 40 %. Při použití s akumulátorem 750 Wh to pak činí zvýšení o více než 33 %.

To představuje značný rozdíl, zejména při dlouhých výletech nebo v terénu, kde může být každý dodatečný kilometr klíčový.





# **elektrokola**

## *HORY*

**750**

Wh

kapacita  
baterie**250**

Wh

rozšíření  
PowerMore**Chytrý  
Systém****APACHE**

2024

**Quruk Bosch 1 | tmavě šedá****134 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 144 990 Kč****RÁMOVÝ SET**

<b>rám</b>	Apache Quruk 1.3 Bosch AI
<b>vidlice</b>	SR Suntour Aion EVO 35 LO-R
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	160 mm
<b>tlumič</b>	Rock Shox RT 230 x 65 mm
<b>zdvih tlumiče</b>	160 mm
<b>provedení tlumiče</b>	vzduch

**E-BIKE**

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 4
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Kiox 300
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 750 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

**POHON**

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M6100
<b>přehazovačka</b>	Shimano XT RD-M8100
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
<b>řetěz</b>	Shimano M7100

**KOMPONENTY**

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT501 / BR-MT520, hydraulické 4 pístkové
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache AI 35 x 740 mm
<b>představec</b>	Apache AI 35 x 50 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20
<b>sedlo</b>	Apache

<b>sedlovka</b>	Tranz-X teleskopická 125 mm, ø 30,9 x 410 mm
<b>pedály</b>	VP-539

**ZAPLETENÁ KOLA**

<b>přední náboj</b>	Shimano MT410 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano MT510 Boost
<b>pláště</b>	Maxxis Minion Nexo plus 29 x 2,5 / 27,5 x 2,8
<b>ráfky</b>	Remerx Enduro Plus RX 2030
<b>velikost kol</b>	29 / 27,5"

**GEOMETRIE**

<b>velikost rámu</b>	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	65	65	65
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	76,5	76,5	76,5
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	613	634	657
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	450	480	510
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	446	446	446
<b>rozvor kol (mm)</b>	1235	1257	1281
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	110	115	125

**VELIKOST RÁMU / výška postavy**

<b>XL</b>	178 - 193 cm
<b>L</b>	170 - 187 cm
<b>M</b>	155 - 177 cm

**750**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

**Chytrý  
Systém**



**APACHE**  
2024

## Quruk Bosch 3 | stříbrná

**124 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 134 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Quruk 1.3 Bosch AI
<b>vidlice</b>	SR Suntour Aion EVO 35 LO-R
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	160 mm
<b>tlumič</b>	Rock Shox RT 230 x 65 mm
<b>zdvih tlumiče</b>	160 mm
<b>provedení tlumiče</b>	vzduch

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 4
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Intuvia 100
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 750 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M4100
<b>přehazovačka</b>	Shimano Deore RD-M5120
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT501 / BR-MT420, hydraulické 4 pístkové
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache AI 35 x 740 mm
<b>představec</b>	Apache AI 35 x 50 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20
<b>sedlo</b>	Apache

<b>sedlovka</b>	Tranz-X teleskopická 125 mm, ø 30,9 x 410 mm
<b>pedály</b>	VP-539

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano MT410 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano MT400 Boost
<b>pláště</b>	Maxxis Minion Nexo plus 29 x 2,5 / 27,5 x 2,8
<b>ráfky</b>	Remerx Enduro Plus RX 2030
<b>velikost kol</b>	29 / 27,5"

### GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	65	65	65
úhel sedlové trubky (°)	76,5	76,5	76,5
efektivní délka rámu (mm)	613	634	657
výška sedlové trubky (mm)	450	480	510
délka zadní stavby (mm)	446	446	446
rozvor kol (mm)	1235	1257	1281
výška hlavové trubky (mm)	110	115	125

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>XL</b>	178 - 193 cm
<b>L</b>	170 - 187 cm
<b>M</b>	155 - 177 cm



kapacita  
baterie



## Quruk Bosch 5 | zelená

99 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Quruk 5 Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Aion EVO 35 LO-R
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	150 mm
<b>tlumič</b>	SR Suntour TRIAir 3CR 205 x 65 mm
<b>zdvih tlumiče</b>	135 mm
<b>provedení tlumiče</b>	vzduch

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 4
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 625 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M4100
<b>přehazovačka</b>	Shimano XT RD-M8100
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT501 / BR-MT520, hydraulické 4 pístkové
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 780 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20
<b>sedlo</b>	Argon AMC10

<b>sedlovka</b>	Tranz-X teleskopická 125 mm, ø 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-539

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano MT410 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano MT400 Boost
<b>pláště</b>	Schwalbe Hans Dampf EVO 29x2,6
<b>ráfky</b>	Remerx Enduro Plus RX 2030
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	65	65	65
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	76,5	76,5	76,5
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	593	613	634
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	406	457	508
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	435	455	475
<b>rozvor kol (mm)</b>	1215	1235	1257
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	110	110	115

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>L</b>	175 - 189 cm
<b>M</b>	164 - 179 cm
<b>S</b>	155 - 169 cm

**750**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

Chytrý  
Systém



APACHE

2024

## Hupahu Bosch 1 | stříbrná

94 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 104 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu Bosch Al
vidlice	SR Suntour Axon 34 RL-RC
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

### E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4
umístění motoru	středový
displej	Bosch Kiox 300
baterie	integrovaná, Bosch 750 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

počet převodů	1x12
řazení	Shimano Deore SL-M6100
přehazovačka	Shimano XT RD-M8100
kliky	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
řetěz	Shimano M7100

### KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT401 / BR-MT420, hydraulické 4 pístkové
brzd. kotouče	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 780 mm
představec	Apache Al 31,8 x 90 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-539

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT410 Boost
zadní náboj	Shimano MT510 Boost
pláště	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
ráfky	Remerx e-Rocky RX 3025
velikost kol	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
úhel hlavové trubky (°)	68,5	68,5	68,5
úhel sedlové trubky (°)	74	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	605	625
výška sedlové trubky (mm)	430	480	530
délka zadní stavby (mm)	460	460	460
rozvor kol (mm)	1142	1158	1179
výška hlavové trubky (mm)	125	135	145

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	185 - 196 cm
M	175 - 189 cm
S	165 - 179 cm

**750**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

Chytrý  
Systém



**APACHE**  
2024

## Hupahu Bosch 2 | černá

94 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 104 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu Bosch Al
vidlice	SR Suntour Axon 34 RL-RC
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

### E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4
umístění motoru	středový
displej	Bosch Intuvia 100
baterie	integrovaná, Bosch 750 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

počet převodů	1x12
řazení	Shimano Deore SL-M6100
přehazovačka	Shimano XT RD-M8100
kliky	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
řetěz	Shimano M7100

### KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT401 / BR-MT420, hydraulické 4 pístkové
brzd. kotouče	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 780 mm
představec	Apache Al 31,8 x 90 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-539

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT410 Boost
zadní náboj	Shimano MT510 Boost
pláště	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
ráfky	Remerx e-Rocky RX 3025
velikost kol	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
úhel hlavové trubky (°)	68,5	68,5	68,5
úhel sedlové trubky (°)	74	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	605	625
výška sedlové trubky (mm)	430	480	530
délka zadní stavby (mm)	460	460	460
rozvor kol (mm)	1142	1158	1179
výška hlavové trubky (mm)	125	135	145

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	185 - 196 cm
M	175 - 189 cm
S	165 - 179 cm



**750**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

Chytrý  
Systém



APACHE

2024

## Hupahu Bosch 2 Lady | tyrkysová

89 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 99 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu Bosch Lady Al
vidlice	SR Suntour Axon 34 RL-RC
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

### E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4
umístění motoru	středový
displej	Bosch Intuvia 100
baterie	integrovaná, Bosch 750 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

počet převodů	1x12
řazení	Shimano Deore SL-M6100
přehazovačka	Shimano XT RD-M8100
kliky	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
řetěz	Shimano M7100

### KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT401 / BR-MT420, hydraulické 4 pístkové
brzd. kotouče	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 780 mm
představec	Apache Al 31,8 x 90 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-539

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT410 Boost
zadní náboj	Shimano MT510 Boost
pláště	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
ráfky	Remerx e-Rocky RX 3025
velikost kol	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M
úhel hlavové trubky (°)	68,5	68,5
úhel sedlové trubky (°)	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	605
výška sedlové trubky (mm)	430	480
délka zadní stavby (mm)	460	460
rozvor kol (mm)	1142	1158
výška hlavové trubky (mm)	125	135

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M	168 - 182 cm
S	158 - 170 cm

**625**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

Chytrý  
Systém



APACHE

2024

## Hupahu Bosch 3 | červená

84 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 94 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu Bosch Al
vidlice	SR Suntour Axon 34 RL-RC
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

### E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4
umístění motoru	středový
displej	Bosch Kiox 300
baterie	integrovaná, Bosch 625 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

počet převodů	1x12
řazení	Shimano Deore SL-M6100
přehazovačka	Shimano XT RD-M8100
kliky	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
řetěz	Shimano M7100

### KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT501 / BR-MT520, hydraulické 4 pístkové
brzd. kotouče	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 780 mm
představec	Apache Al 31,8 x 60 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-535

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT410 Boost
zadní náboj	Shimano MT510 Boost
pláště	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
ráfky	Remerx e-Rocky RX 3025
velikost kol	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
úhel hlavové trubky (°)	68,5	68,5	68,5
úhel sedlové trubky (°)	74	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	605	625
výška sedlové trubky (mm)	430	480	530
délka zadní stavby (mm)	460	460	460
rozvor kol (mm)	1142	1158	1179
výška hlavové trubky (mm)	125	135	145

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	185 - 196 cm
M	175 - 189 cm
S	165 - 179 cm

**625**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

Chytrý  
Systém



APACHE

2024

## Hupahu Bosch 5 | petrolejová

79 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 89 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu Bosch Al
vidlice	SR Suntour XCR34 Air RL-R
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

### E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4
umístění motoru	středový
displej	Bosch Intuvia 100
baterie	integrovaná, Bosch 625 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M4100
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5120
kliky	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT501 / BR-MT500
brzd. kotouče	Shimano SM-RT30 CL, ø180 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 780 mm
představec	Apache Al 31,8 x 60 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-535

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT400 Boost
zadní náboj	Shimano MT400 Boost
pláště	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
ráfky	Remerx e-Rocky RX 3025
velikost kol	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
úhel hlavové trubky (°)	68,5	68,5	68,5
úhel sedlové trubky (°)	74	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	605	625
výška sedlové trubky (mm)	430	480	530
délka zadní stavby (mm)	460	460	460
rozvor kol (mm)	1142	1158	1179
výška hlavové trubky (mm)	125	135	145

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	185 - 196 cm
M	175 - 189 cm
S	165 - 179 cm



nízká  
hmotnost



## Hawk Bosch 1 | zelená

59 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hawk Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour XCR34 Air RL-R
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF Line Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M4100
<b>přehazovačka</b>	Shimano Deore RD-M5120
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT501 / BR-MT500
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT30 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 780 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-535


### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano MT400 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
<b>ráfky</b>	Remerx e-Rocky RX 3025
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	68,5	68,5	68,5	68,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590	605	625	645
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	430	480	530	580
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460	460	460	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	1142	1158	1179	1200
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	125	135	145	155

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



\*vel. S, bez pedálů



nízká  
hmotnost



## Hawk Bosch 3 | modrá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hawk Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour X1 LO-R
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch Active Line Plus Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Altus SL-M2010
<b>přehazovačka</b>	MicroShift Mezzo
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6070

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT30 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 780 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	Velo
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-535

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Smart Sam K-Guard 29 x 2,1
<b>ráfky</b>	Remerx Rocky Disc
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	68,5	68,5	68,5	68,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590	605	625	645
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	430	480	530	580
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460	460	460	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	1142	1158	1179	1200
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	125	135	145	155

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>XL</b>	181 - 196 cm
<b>L</b>	175 - 189 cm
<b>M</b>	165 - 179 cm
<b>S</b>	155 - 168 cm



nízká  
hmotnost



## Matta Bosch 1 MTB | tmavě červená

55 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF Line Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Intuvia
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M4100
<b>přehazovačka</b>	Shimano Deore RD-M5120
<b>kliky</b>	FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Kenda 50 Fifty 29x2,1 / Ralsion Micro Octave 29x2,1
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	410
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	118
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm



nízká  
hmotnost



## Matta Bosch 1 MTB | tyrkysová

55 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF Line Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Intuvia
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M4100
<b>přehazovačka</b>	Shimano Deore RD-M5120
<b>kliky</b>	FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Kenda 50 Fifty 29x2,1 / Ralsion Micro Octave 29x2,1
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	410
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	118
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm



nízká  
hmotnost



## Matta Bosch 3 MTB | černá

50 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch Active Line Plus Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Altus SL-M2010
<b>přehazovačka</b>	MicroShift Mezzo
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6070

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Kenda 50 Fifty 29x2,1 / Ralsion Micro Octave 29x2,1
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	410
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	118
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm





nízká  
hmotnost



## Matta Bosch 3 MTB | bílá

50 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch Active Line Plus Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Altus SL-M2010
<b>přehazovačka</b>	MicroShift Mezzo
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6070

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Kenda 50 Fifty 29x2,1 / Ralsion Micro Octave 29x2,1
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	410
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	118
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm



kapacita  
baterie



## Rio Grande Bosch | šedá

89 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Rio Grande Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour XCR34 RL-R
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	80 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 4
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Intuvia
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 625 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Advent X SL-M9505-R
<b>přehazovačka</b>	Advent X RD-M6205AM
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Advent X CS-H104, 11-48 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 660 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 90 mm
<b>gripy</b>	Velo s rohy
<b>sedlo</b>	Selle Royal Flexite
<b>sedlovka</b>	Apache Al 31,6 x 350 mm
<b>pedály</b>	SP-828

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano MT400 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Smart Sam K-Guard 27,5 x 2,1
<b>ráfky</b>	Remerx Rocky 22 RX 3022
<b>velikost kol</b>	27,5"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	L
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	620	660
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	500	600
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	487	487
<b>rozvor kol (mm)</b>	1172	1220
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	160	170

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>L</b>	172 - 189 cm
<b>S</b>	158 - 174 cm

**625**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

**27,5**  
"

průměr  
kol

Chytrý  
Systém



**APACHE**  
2024

## Tanka Tate Bosch | bílá

74 990 Kč / s PowerMore 250 Wh **84 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Tanka Tate Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour XCR34 RL-R
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 4
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Intuvia 100
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 625 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Advent X SL-M9505-R
<b>přehazovačka</b>	Advent X RD-M6205AM
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
<b>kazeta</b>	Advent X CS-H104, 11-48 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT501 / BR-MT500
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT30 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 660 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 90 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	VP-535

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano MT400 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano MT400 Boost
<b>pláště</b>	Schwalbe Smart Sam Performance 27,5 x 2,25
<b>ráfky</b>	Remerx Rocky 22 RX 3022
<b>velikost kol</b>	27,5"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	71,5	71,5
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	605	605
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	450	495
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	450	450
<b>rozvor kol (mm)</b>	1150	1150
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	120	120

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>M</b>	163 - 178 cm
<b>S</b>	155 - 171 cm

**840**

Wh

kapacita  
baterie**48**

V

systém  
baterie**APACHE**

2024

**Hupahu MX1 510 | šedá****64 990 Kč****RÁMOVÝ SET**

<b>rám</b>	Apache Hupahu Bafang Al
<b>vidlice</b>	RST Omega LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

**E-BIKE**

<b>značka pohonu</b>	Bafang
<b>typ pohonu</b>	Bafang M510
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bafang LCD C18
<b>baterie</b>	integrovaná, Bafang 840 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bafang 3.0 A

**POHON**

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Acera SL-M3000
<b>přehazovačka</b>	Shimano Altus RD-M2000
<b>kliky</b>	Bafang 170 mm, 40 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-HG200, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	KMC e9

**KOMPONENTY**

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT26, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 720 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 80 mm
<b>gripy</b>	Herrmans LR
<b>sedlo</b>	Selle Royal Vivo Ergo
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	Al platformové

**ZAPLETENÁ KOLA**

<b>přední náboj</b>	Joytech QR
<b>zadní náboj</b>	Joytech QR
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,4
<b>ráfky</b>	Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm
<b>velikost kol</b>	29"

**GEOMETRIE**

<b>velikost rámu</b>	S	M	L
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	595	615	635
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	432	482	533
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	495	495	495
<b>rozvor kol (mm)</b>	1163	1184	1204
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	120	125	135

**VELIKOST RÁMU / výška postavy**

<b>L</b>	180 - 194 cm
<b>M</b>	165 - 184 cm
<b>S</b>	155 - 170 cm

**840**

Wh

kapacita  
baterie**48**

V

systém  
baterie**APACHE**

2024



## Hupahu MX1 400 | černá

**59 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hupahu Bafang Al
<b>vidlice</b>	RST Omega LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bafang
<b>typ pohonu</b>	Bafang M400
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bafang LCD C18
<b>baterie</b>	integrovaná, Bafang 840 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bafang 3.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Acera SL-M3000
<b>přehazovačka</b>	Shimano Altus RD-M2000
<b>kliky</b>	Bafang 170 mm, 40 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-HG200, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	KMC e9

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT26, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 720 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 80 mm
<b>gripy</b>	Herrmans LR
<b>sedlo</b>	Selle Royal Vivo Ergo
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	Al platformové

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Joytech QR
<b>zadní náboj</b>	Joytech QR
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,4
<b>ráfky</b>	Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	595	615	635
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	432	482	533
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	495	495	495
<b>rozvor kol (mm)</b>	1163	1184	1204
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	120	125	135

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>L</b>	180 - 194 cm
<b>M</b>	165 - 184 cm
<b>S</b>	155 - 170 cm

APACHE

2024



## Hupahu MX3 510 | modrozelená

54 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hupahu Bafang Al
<b>vidlice</b>	RST Omega LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bafang
<b>typ pohonu</b>	Bafang M510
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bafang LCD C18
<b>baterie</b>	integrovaná, Bafang 655 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bafang 3.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Acera SL-M3000
<b>přehazovačka</b>	Shimano Altus RD-M2000
<b>kliky</b>	Bafang 170 mm, 40 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-HG200, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	KMC e9

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT26, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 720 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 80 mm
<b>gripy</b>	Herrmans LR
<b>sedlo</b>	Selle Royal Vivo Ergo
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	Al platformové

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Joytech QR
<b>zadní náboj</b>	Joytech QR
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,4
<b>ráfky</b>	Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	595	615	635
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	432	482	533
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	495	495	495
<b>rozvor kol (mm)</b>	1163	1184	1204
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	120	125	135

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>L</b>	180 - 194 cm
<b>M</b>	165 - 184 cm
<b>S</b>	155 - 170 cm

APACHE

2024



## Hupahu MX3 400 | černá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hupahu Bafang Al
<b>vidlice</b>	RST Omega LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bafang
<b>typ pohonu</b>	Bafang M400
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bafang LCD C18
<b>baterie</b>	integrovaná, Bafang 655 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bafang 3.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Acera SL-M3000
<b>přehazovačka</b>	Shimano Altus RD-M2000
<b>kliky</b>	Bafang 170 mm, 40 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-HG200, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	KMC e9

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT26, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 720 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 80 mm
<b>gripy</b>	Herrmans LR
<b>sedlo</b>	Selle Royal Vivo Ergo
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	Al platformové

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Joytech QR
<b>zadní náboj</b>	Joytech QR
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,4
<b>ráfky</b>	Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	595	615	635
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	432	482	533
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	495	495	495
<b>rozvor kol (mm)</b>	1163	1184	1204
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	120	125	135

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>L</b>	180 - 194 cm
<b>M</b>	165 - 184 cm
<b>S</b>	155 - 170 cm



27,5  
”  
průměr  
kol



## Tanka Tate MX3 510 | bílá

54 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Tanka Tate Bafang Al
<b>vidlice</b>	RST Omega LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bafang
<b>typ pohonu</b>	Bafang M510
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bafang LCD C18
<b>baterie</b>	integrovaná, Bafang 655 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bafang 3.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Acera SL-M3000
<b>přehazovačka</b>	Shimano Altus RD-M2000
<b>kliky</b>	Bafang 170 mm, 40 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-HG200, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	KMC e9

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT26, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 720 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 80 mm
<b>gripy</b>	Herrmans LR
<b>sedlo</b>	Selle Royal Vivo Ergo
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	Al platformové

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Joytech QR
<b>zadní náboj</b>	Joytech QR
<b>pláště</b>	WTB Ranger 27,5 x 2,25
<b>ráfky</b>	Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm
<b>velikost kol</b>	27,5“

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	605	605	625
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	382	432	482
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	480	480	480
<b>rozvor kol (mm)</b>	1159	1159	1179
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	130	130	130

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>L</b>	175 - 185 cm
<b>M</b>	165 - 179 cm
<b>S</b>	155 - 168 cm





27,5

průměr kol



## Tanka Tate MX3 400 | modrá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Tanka Tate Bafang Al
<b>vidlice</b>	RST Omega LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bafang
<b>typ pohonu</b>	Bafang M400
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bafang LCD C18
<b>baterie</b>	integrovaná, Bafang 655 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bafang 3.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Acera SL-M3000
<b>přehazovačka</b>	Shimano Altus RD-M2000
<b>kliky</b>	Bafang 170 mm, 40 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-HG200, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	KMC e9

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT26, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 720 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 80 mm
<b>gripy</b>	Herrmans LR
<b>sedlo</b>	Selle Royal Vivo Ergo
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	Al platformové

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Joytech QR
<b>zadní náboj</b>	Joytech QR
<b>pláště</b>	WTB Ranger 27,5 x 2,25
<b>ráfky</b>	Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm
<b>velikost kol</b>	27,5"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	605	605	625
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	382	432	482
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	480	480	480
<b>rozvor kol (mm)</b>	1159	1159	1179
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	130	130	130

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>L</b>	175 - 185 cm
<b>M</b>	165 - 179 cm
<b>S</b>	155 - 168 cm



# **elektrokola** *CESTY*

22,3  
kg

nízká  
hmotnost

APACHE  
2024



## Matto Bosch Cross | černá

54 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matto Bosch Al
vidlice	SR Suntour Nex-E25 N-LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	63 mm

### E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF Line Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Purion
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M4100
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5120
kliky	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
gripy	Ergon GA30
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Schwalbe Land Cruiser Plus 700x40C
ráfky	Remerx Top Disc
velikost kol	28"

### GEOMETRIE

velikost rámu	M	L
úhel hlavové trubky (°)	70	70
úhel sedlové trubky (°)	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	600
výška sedlové trubky (mm)	510	560
délka zadní stavby (mm)	460	460
rozvor kol (mm)	118	128
výška hlavové trubky (mm)	150	160

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	174 - 187 cm
M	160 - 175 cm

\*vel. S, bez pedálů

APACHE

2024



## Matto Bosch Tour | černá

57 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matto Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF Line Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M4100
<b>přehazovačka</b>	Shimano Deore RD-M5120
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Land Cruiser Plus 700x40C
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

velikost rámu	M	L
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590	600
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	510	560
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	118	128
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150	160

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>L</b>	174 - 187 cm
<b>M</b>	160 - 175 cm

**22,3**  
kg

nízká  
hmotnost

**APACHE**  
2024



## Matta Bosch 1 Cross | tmavě červená

**54 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF Line Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Intuvia
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M4100
<b>přehazovačka</b>	Shimano Deore RD-M5120
<b>kliky</b>	FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Land Cruiser Plus 700x45C
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	410
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	118
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

**22,3**  
kg

nízká  
hmotnost

**APACHE**  
2024



## Matta Bosch 1 Cross | tyrkysová

**54 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF Line Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Intuvia
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M4100
<b>přehazovačka</b>	Shimano Deore RD-M5120
<b>kliky</b>	FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Land Cruiser Plus 700x45C
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	410
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	118
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

APACHE

2024



## Matta Bosch 1 Tour | tmavě červená

57 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF Line Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Intuvia
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M4100
<b>přehazovačka</b>	Shimano Deore RD-M5120
<b>kliky</b>	FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Land Cruiser Plus 700x45C
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	410
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	118
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm



## Matta Bosch 1 Tour | tyrkysová

57 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta Bosch Al
vidlice	SR Suntour Nex-E25 N-LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	63 mm

### E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF Line Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Intuvia
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M4100
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5120
kliky	FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
gripy	Ergon GA30
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Schwalbe Land Cruiser Plus 700x45C
ráfky	Remerx Top Disc
velikost kol	28"

### GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	74
efektivní délka rámu (mm)	590
výška sedlové trubky (mm)	410
délka zadní stavby (mm)	460
rozvor kol (mm)	118
výška hlavové trubky (mm)	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm





nízká  
hmotnost



## Matta Bosch 3 Cross | černá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch Active Line Plus Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Altus SL-M2010
<b>přehazovačka</b>	MicroShift Mezzo
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6070

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Tyrago K-Guard 700x40C
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	410
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	118
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm



nízká  
hmotnost



## Matta Bosch 3 Cross | bílá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch Active Line Plus Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Altus SL-M2010
<b>přehazovačka</b>	MicroShift Mezzo
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6070

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Tyrago K-Guard 700x40C
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	410
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	118
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

APACHE

2024



## Matta Bosch 3 Tour | černá

52 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch Active Line Plus Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Altus SL-M2010
<b>přehazovačka</b>	MicroShift Mezzo
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6070

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Tyrago K-Guard 700x40C
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	410
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	118
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

APACHE

2024



## Matta Bosch 3 Tour | bílá

52 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch Active Line Plus Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Altus SL-M2010
<b>přehazovačka</b>	MicroShift Mezzo
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6070

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Tyrago K-Guard 700x40C
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	410
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	118
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

APACHE

2024



## Matta MX 510 | červená

54 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta Bafang Al
vidlice	RST Nova LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	60 mm

### E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M510
umístění motoru	středový
displej	Bafang LCD C18
baterie	integrovaná, Bafang 655 Wh
nabíjecí apaptér	Bafang 3.0 A

### POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Acera SL-M3000
přehazovačka	Shimano Altus RD-M2000
kliky	Bafang 170 mm, 40 z.
kazeta	Shimano CS-HG200, 11-36 z.
řetěz	KMC e9

### KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 680 mm
představec	Apache Al 31,8 x 80 mm
gripy	Herrmans LR
sedlo	Selle Royal Vivo Ergo
sedlovka	Apache Al 30,9 x 350 mm
pedály	Al platformové

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech QR
zadní náboj	Joytech QR
pláště	Kenda Small Block Eight 29 x 2,1
ráfky	Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm
velikost kol	28"

### GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	73
efektivní délka rámu (mm)	615
výška sedlové trubky (mm)	457
délka zadní stavby (mm)	488
rozvor kol (mm)	1158
výška hlavové trubky (mm)	145

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

APACHE

2024



## Matta MX 400 | černá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta Bafang Al
<b>vidlice</b>	RST Nova LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	60 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bafang
<b>typ pohonu</b>	Bafang M400
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bafang LCD C18
<b>baterie</b>	integrovaná, Bafang 655 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bafang 3.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Acera SL-M3000
<b>přehazovačka</b>	Shimano Altus RD-M2000
<b>kliky</b>	Bafang 170 mm, 40 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-HG200, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	KMC e9

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT26, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 680 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 80 mm
<b>gripy</b>	Herrmans LR
<b>sedlo</b>	Selle Royal Vivo Ergo
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	Al platformové

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Joytech QR
<b>zadní náboj</b>	Joytech QR
<b>pláště</b>	Kenda Small Block Eight 29 x 2,1
<b>ráfky</b>	Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	615
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	457
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	488
<b>rozvor kol (mm)</b>	1158
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	145

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

APACHE

2024



## Sota Bosch | zelená

54 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Sota Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch Active Line Plus Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Intuvia
<b>baterie</b>	integrovaná, 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Altus SL-M2010
<b>přehazovačka</b>	Shimano Altus RD-M2000
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-HG201, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6070

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 640 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache 31,8 x 95 mm
<b>gripy</b>	Velo Ergo
<b>sedlo</b>	Selle Royal Comfort gel
<b>sedlovka</b>	odpružená Apache 30,9 x 300 mm
<b>pedály</b>	Al cestovní

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano BTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Tyrago K-Guard 42-622
<b>ráfky</b>	Remerx Better
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	580
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	510
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	485
<b>rozvor kol (mm)</b>	1160
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

158 - 177 cm



# **sportovní kola**

## *HORY*





nízká  
hmotnost



## Kaya C1 | tmavě antracitová

99 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Kaya Carbon Full
<b>vidlice</b>	Fox Float FIT 4
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm
<b>tlumič</b>	Fox Float DPS Remote
<b>zdvih tlumiče</b>	120 mm
<b>provedení tlumiče</b>	vzduch

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Sram GX Lunar
<b>přehazovačka</b>	Sram GX Lunar
<b>kliky</b>	Sram GX, 34 z.
<b>kazeta</b>	Sram XG 1275, 10-52 z.
<b>řetěz</b>	Sram NX

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram Level TLM
<b>brzd. kotouče</b>	Sram Centerline A2, ø180 mm
<b>řídítka</b>	PRO Koryak Rise 800 x 31,8 mm
<b>představec</b>	PRO LT 80 x 31,8 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt
<b>sedlovka</b>	PRO LT 350 x 31,6 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	WTB Proterra Light i30
<b>zadní náboj</b>	WTB Proterra Light i30
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
<b>ráfky</b>	WTB Proterra i30
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	67,5	67,5	67,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	75,8	75,8	75,8
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	591	605	623
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	445	470	495
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	433	433	433
<b>rozvor kol (mm)</b>	1148	1179	1211
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	100	115	135



nízká  
hmotnost



## Kaya C1 | tmavě fialová

99 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Kaya Carbon Full
<b>vidlice</b>	Fox Float FIT 4
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm
<b>tlumič</b>	Fox Float DPS Remote
<b>zdvih tlumiče</b>	120 mm
<b>provedení tlumiče</b>	vzduch

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Sram GX Lunar
<b>přehazovačka</b>	Sram GX Lunar
<b>kliky</b>	Sram GX, 34 z.
<b>kazeta</b>	Sram XG 1275, 10-52 z.
<b>řetěz</b>	Sram NX

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram Level TLM
<b>brzd. kotouče</b>	Sram Centerline A2, ø180 mm
<b>řídítka</b>	PRO Koryak Rise 800 x 31,8 mm
<b>představec</b>	PRO LT 80 x 31,8 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt
<b>sedlovka</b>	PRO LT 350 x 31,6 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	WTB Proterra Light i30
<b>zadní náboj</b>	WTB Proterra Light i30
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
<b>ráfky</b>	WTB Proterra i30
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	67,5	67,5	67,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	75,8	75,8	75,8
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	591	605	623
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	445	470	495
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	433	433	433
<b>rozvor kol (mm)</b>	1148	1179	1211
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	100	115	135



nízká  
hmotnost



## Kaya C3 | tmavě antracitová

69 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Kaya Carbon Full
vidlice	Rock Shox Judy Gold RL
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm
tlumič	Rock Shox Monarch R Debonair HV
zdvih tlumiče	120 mm
provedení tlumiče	vzduch

### POHON

počet převodů	1x12
řazení	Sram SX
přehazovačka	Sram NX
kliky	Sram SX, 34 z.
kazeta	Sram NX, 11-50 z.
řetěz	Sram NX

### KOMPONENTY

brzdy	Sram Level TL
brzd. kotouče	Sram Centerline A2, ø180 mm
řídítka	PRO Koryak Rise 800 x 31,8 mm
představec	PRO Koryak 80 x 31,8 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt
sedlovka	PRO LT 350 x 31,6 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	WTB Speedterra i27
zadní náboj	WTB Speedterra i27
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Speedterra i27
velikost kol	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	67,5	67,5	67,5
úhel sedlové trubky (°)	75,8	75,8	75,8
efektivní délka rámu (mm)	591	605	623
výška sedlové trubky (mm)	445	470	495
délka zadní stavby (mm)	433	433	433
rozvor kol (mm)	1148	1179	1211
výška hlavové trubky (mm)	100	115	135

**12,5**  
kg

nízká  
hmotnost

**APACHE**  
2024



## Kaya C3 | tmavě fialová

**69 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Kaya Carbon Full
<b>vidlice</b>	Rock Shox Judy Gold RL
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm
<b>tlumič</b>	Rock Shox Monarch R Debonair HV
<b>zdvih tlumiče</b>	120 mm
<b>provedení tlumiče</b>	vzduch

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Sram SX
<b>přehazovačka</b>	Sram NX
<b>kliky</b>	Sram SX, 34 z.
<b>kazeta</b>	Sram NX, 11-50 z.
<b>řetěz</b>	Sram NX

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram Level TL
<b>brzd. kotouče</b>	Sram Centerline A2, ø180 mm
<b>řídítka</b>	PRO Koryak Rise 800 x 31,8 mm
<b>představec</b>	PRO Koryak 80 x 31,8 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt
<b>sedlovka</b>	PRO LT 350 x 31,6 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	WTB Speedterra i27
<b>zadní náboj</b>	WTB Speedterra i27
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
<b>ráfky</b>	WTB Speedterra i27
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	67,5	67,5	67,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	75,8	75,8	75,8
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	591	605	623
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	445	470	495
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	433	433	433
<b>rozvor kol (mm)</b>	1148	1179	1211
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	100	115	135



nízká  
hmotnost



## Hupahu C1 | černá

74 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hupahu C Carbon
<b>vidlice</b>	Rock Shox Reba RL
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Sram GX Lunar
<b>přehazovačka</b>	Sram GX Lunar
<b>kliky</b>	Sram GX, 34 z.
<b>kazeta</b>	Sram XG 1275, 10-52 z.
<b>řetěz</b>	Sram NX

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram Level TLM
<b>brzd. kotouče</b>	Sram Centerline A2, ø180 mm
<b>řídítka</b>	PRO Koryak Flat 720 x 31,8 mm
<b>představec</b>	PRO LT 80 x 31,8 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt
<b>sedlovka</b>	PRO LT 350 x 31,6 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	WTB Speedterra i27
<b>zadní náboj</b>	WTB Speedterra i27
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
<b>ráfky</b>	WTB Speedterra i27
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69,5	69,5	69,5	69,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	582	615	638	674
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	390	430	470	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	426	426	426	426
<b>rozvor kol (mm)</b>	1065	1116	1140	1177
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	90	100	110	130



nízká  
hmotnost



## Hupahu C1 | tmavě červená

74 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hupahu C Carbon
<b>vidlice</b>	Rock Shox Reba RL
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Sram GX Lunar
<b>přehazovačka</b>	Sram GX Lunar
<b>kliky</b>	Sram GX, 34 z.
<b>kazeta</b>	Sram XG 1275, 10-52 z.
<b>řetěz</b>	Sram NX

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram Level TLM
<b>brzd. kotouče</b>	Sram Centerline A2, ø180 mm
<b>řídítka</b>	PRO Koryak Flat 720 x 31,8 mm
<b>představec</b>	PRO LT 80 x 31,8 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt
<b>sedlovka</b>	PRO LT 350 x 31,6 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	WTB Speedterra i27
<b>zadní náboj</b>	WTB Speedterra i27
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
<b>ráfky</b>	WTB Speedterra i27
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69,5	69,5	69,5	69,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	582	615	638	674
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	390	430	470	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	426	426	426	426
<b>rozvor kol (mm)</b>	1065	1116	1140	1177
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	90	100	110	130

**11,9**  
kg

nízká  
hmotnost

**APACHE**  
2024



## Hupahu C3 | černá

**64 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hupahu C Carbon
<b>vidlice</b>	Rock Shox Recon Silver RL
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Sram SX
<b>přehazovačka</b>	Sram NX
<b>kliky</b>	Sram SX, 34 z.
<b>kazeta</b>	Sram NX, 11-50 z.
<b>řetěz</b>	Sram NX

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram Level TL
<b>brzd. kotouče</b>	Sram Centerline A2, ø180 mm
<b>řídítka</b>	PRO LT Flat 720 x 31,8 mm
<b>představec</b>	PRO Koryak 80 x 31,8 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt
<b>sedlovka</b>	PRO LT 350 x 31,6 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	WTB Speedterra i27
<b>zadní náboj</b>	WTB Speedterra i27
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
<b>ráfky</b>	WTB Speedterra i27
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69,5	69,5	69,5	69,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	582	615	638	674
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	390	430	470	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	426	426	426	426
<b>rozvor kol (mm)</b>	1065	1116	1140	1177
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	90	100	110	130

**11,9**  
kg

nízká  
hmotnost

**APACHE**  
2024



## Hupahu C3 | tmavě červená

**64 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hupahu C Carbon
<b>vidlice</b>	Rock Shox Recon Silver RL
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Sram SX
<b>přehazovačka</b>	Sram NX
<b>kliky</b>	Sram SX, 34 z.
<b>kazeta</b>	Sram NX, 11-50 z.
<b>řetěz</b>	Sram NX

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram Level TL
<b>brzd. kotouče</b>	Sram Centerline A2, ø180 mm
<b>řídítka</b>	PRO LT Flat 720 x 31,8 mm
<b>představec</b>	PRO Koryak 80 x 31,8 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt
<b>sedlovka</b>	PRO LT 350 x 31,6 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	WTB Speedterra i27
<b>zadní náboj</b>	WTB Speedterra i27
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
<b>ráfky</b>	WTB Speedterra i27
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69,5	69,5	69,5	69,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	582	615	638	674
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	390	430	470	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	426	426	426	426
<b>rozvor kol (mm)</b>	1065	1116	1140	1177
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	90	100	110	130



APACHE

2024



## Hupahu R1 | stříbrná

29 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hupahu R Al
<b>vidlice</b>	RST Aerial RL
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	LTWOO SL-A12-X
<b>přehazovačka</b>	LTWOO RD-AT12 Carbon
<b>kliky</b>	Shimano SLX M7100, 32 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-M7100 / BR-M7100
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT70, ø160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 740 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt Sport
<b>sedlovka</b>	Apache Al 27,2 mm
<b>pedály</b>	VP-469

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano MT410
<b>zadní náboj</b>	Shimano MT410
<b>pláště</b>	Continental Race King 29 x 2,2
<b>ráfky</b>	Taurus Cerurim
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	68	68	68	68
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	580	600	620	640
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	382	432	482	533
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	450	450	450	450
<b>rozvor kol (mm)</b>	1090	1110	1134	1155
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	110	115	125	125



## Hupahu R3 | modrozelená

27 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hupahu R Al
<b>vidlice</b>	RST Aerial RL
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	LTWOO SL-A12-X
<b>přehazovačka</b>	LTWOO RD-AT12X
<b>kliky</b>	Shimano Deore M6100, 32 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-M6100 / BR-M6100
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT54, ø160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 740 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt Sport
<b>sedlovka</b>	Apache Al 27,2 mm
<b>pedály</b>	VP-469

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano MT410
<b>zadní náboj</b>	Shimano MT410
<b>pláště</b>	Continental Race King 29 x 2,2
<b>ráfky</b>	Taurus Cerurim
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	68	68	68	68
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	580	600	620	640
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	382	432	482	533
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	450	450	450	450
<b>rozvor kol (mm)</b>	1090	1110	1134	1155
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	110	115	125	125

APACHE

2024



## Hupahu A1 | ocelově modrá

22 490 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hupahu A Al
<b>vidlice</b>	RST Aerial
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### POHON

<b>počet převodů</b>	2x10
<b>řazení</b>	LTWOO SL-V5010
<b>přehazovačka</b>	LTWOO RD-V5010-LX
<b>přesmykač</b>	Shimano Deore M4100
<b>kliky</b>	Shimano Deore M4100, 36-26 z.
<b>kazeta</b>	LTWOO CS-A7, 11-42 z.

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 740 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	Herrmans LR
<b>sedlo</b>	WTB Volt
<b>sedlovka</b>	Apache Al 27,2 mm
<b>pedály</b>	VP-469

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Joytech D761SE
<b>zadní náboj</b>	Joytech D762
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,0
<b>ráfky</b>	Orion Cerurim D33
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70	70	70	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	580	600	620	640
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	382	432	482	533
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	450	450	450	450
<b>rozvor kol (mm)</b>	1090	1110	1134	1155
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	110	115	125	125



## Hupahu A3 | zelená

16 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu A Al
vidlice	RST Omega
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	100 mm

### POHON

počet převodů	3x9
řazení	LTWOO SL-V5009-9W
přehazovačka	LTWOO RD-V5009-L-9
přesmykač	Shimano Altus FD M2000
kliky	Prowheel TF-CY20, 40-30-22z.
kazeta	LTWOO CS-A5, 11-36 z.

### KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 740 mm
představec	Apache Al 31,8 x 60 mm
gripy	Herrmans LR
sedlo	WTB Volt
sedlovka	Apache Al 31,6 mm
pedály	VP-469

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech D761SE
zadní náboj	Joytech D762
pláště	WTB Ranger 29 x 2,0
ráfky	Orion Cerurim D33
velikost kol	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	70	70	70	70
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	580	600	620	640
výška sedlové trubky (mm)	382	432	482	533
délka zadní stavby (mm)	450	450	450	450
rozvor kol (mm)	1090	1110	1134	1155
výška hlavové trubky (mm)	110	115	125	125



27,5

průměr kol



## Tanka Tate A1 | tmavě růžová

21 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Tanka Tate A Al
<b>vidlice</b>	RST Aerial
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x11
<b>řazení</b>	LTWOO SL-A11-X
<b>přehazovačka</b>	Shimano Deore RD-M5120-SGS
<b>kliky</b>	Shimano Deore M5100, 32 z.
<b>kazeta</b>	LTWOO CS-A11, 11-50 z.

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	Herrmans LR
<b>sedlo</b>	WTB Volt
<b>sedlovka</b>	Apache Al 31,6 mm
<b>pedály</b>	VP-469

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano MT410
<b>zadní náboj</b>	Joytech D472TSBT
<b>pláště</b>	Mitas Ocelot 27,5 x 2,1
<b>ráfky</b>	Orion Cerurim D33
<b>velikost kol</b>	27,5"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	555	575
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	382	440
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	445	445
<b>rozvor kol (mm)</b>	1074	1095
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	105	115



průměr  
kol



## Tanka Tate A3 | černá

19 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Tanka Tate A Al
vidlice	RST Aerial
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

### POHON

počet převodů	3x9
řazení	LTWOO SL-V5009
přehazovačka	LTWOO RD-V5009
přesmykač	Shimano Alivio M3100
kliky	Shimano MT210
kazeta	LTWOO CS-A5

### KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	Apache Al 31,8 x 60 mm
gripy	Herrmans LR
sedlo	WTB Volt
sedlovka	Apache Al 31,6 mm
pedály	VP-469

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech D761SE
zadní náboj	Joytech D762
pláště	Mitas Ocelot 27,5 x 2,1
ráfky	Orion Cerurim D33
velikost kol	27,5"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M
úhel hlavové trubky (°)	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73
efektivní délka rámu (mm)	555	575
výška sedlové trubky (mm)	382	440
délka zadní stavby (mm)	445	445
rozvor kol (mm)	1074	1095
výška hlavové trubky (mm)	105	115



# **sportovní kola**

## *CESTY*



nízká  
hmotnost



## Gila C1 | tmavě antracitová

74 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Gila Carbon T1000
<b>vidlice</b>	karbon T1000
<b>provedení vidlice</b>	pevná karbonov

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x11
<b>řazení</b>	Sram Rival 1
<b>přehazovačka</b>	Sram Rival 1
<b>kliky</b>	Phantom CNC 175 mm, 40 z.
<b>kazeta</b>	Sram PG 1130, 11-42 z.
<b>řetěz</b>	PC1110

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram Rival 1 HRD
<b>brzd. koutouče</b>	Sram Centerline CL, ø 160 mm
<b>řídítka</b>	karbonové kombo, 460 mm
<b>představec</b>	karbonové kombo, 90-110 mm
<b>omotávka</b>	PRO Race Comfort
<b>sedlo</b>	WTB Volt Sport
<b>sedlovka</b>	karbonová asymetrická, 400 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	WTB Proterra i23
<b>zadní náboj</b>	WTB Proterra i23
<b>pláště</b>	WTB Riddler TCS Light 37-622
<b>ráfky</b>	WTB Proterra i23
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	72,5	73	73	73,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	73,5	73,5	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	535	545	560	580
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	490	510	530	560
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	430	430	430	430
<b>rozvor kol (mm)</b>	1006	1012	1021	1030
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	120	136	155	180





nízká  
hmotnost



## Gila C3 | tmavě antracitová

69 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Gila Carbon T1000
<b>vidlice</b>	karbon T1000
<b>provedení vidlice</b>	pevná karbonová

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x11
<b>řazení</b>	Sram Apex
<b>přehazovačka</b>	Sram Apex
<b>kliky</b>	Phantom CNC 175 mm, 40 z.
<b>kazeta</b>	Sram PG 1130, 11-42 z.
<b>řetěz</b>	PC1110

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram Apex
<b>brzd. koutouče</b>	Sram Centerline CL, ø 160 mm
<b>řídítka</b>	karbonové kombo, 460 mm
<b>představec</b>	karbonové kombo, 90-110 mm
<b>omotávka</b>	PRO Race Comfort
<b>sedlo</b>	WTB Volt Sport
<b>sedlovka</b>	karbonová asymetrická, 400 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	WTB Speedterra i23
<b>zadní náboj</b>	WTB Speedterra i23
<b>pláště</b>	WTB Riddler TCS Light 37-622
<b>ráfky</b>	WTB Speedterra i23
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	72,5	73	73	73,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	73,5	73,5	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	535	545	560	580
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	490	510	530	560
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	430	430	430	430
<b>rozvor kol (mm)</b>	1006	1012	1021	1030
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	120	136	155	180

**8,9**  
kg

nízká  
hmotnost



**APACHE**  
2024

## Gila C5 | tmavě antracitová

**69 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Gila Carbon T1000
<b>vidlice</b>	karbon T1000
<b>provedení vidlice</b>	pevná karbonová

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x11
<b>řazení</b>	Shimano ST-RX600
<b>přehazovačka</b>	Shimano GRX RD-RX812
<b>kliky</b>	Shimano GRX FC-RX600 175 mm, 40 z.
<b>kazeta</b>	Shimano SLX CS-M7000, 11-42 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-HG601

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano GRX BL/ST-RX600 / BR-RX400
<b>brzd. koutouče</b>	Shimano SM-RT30, ø 160 mm
<b>řídítka</b>	karbonové kombo, 460 mm
<b>představec</b>	karbonové kombo, 90-110 mm
<b>omotávka</b>	PRO Race Comfort
<b>sedlo</b>	WTB Volt Sport
<b>sedlovka</b>	karbonová asymetrická, 400 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	WTB Speedterra i23
<b>zadní náboj</b>	WTB Speedterra i23
<b>pláště</b>	WTB Riddler TCS Light 37-622
<b>ráfky</b>	WTB Speedterra i23
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	72,5	73	73	73,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	73,5	73,5	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	535	545	560	580
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	490	510	530	560
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	430	430	430	430
<b>rozvor kol (mm)</b>	1006	1012	1021	1030
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	120	136	155	180

APACHE

2024



## Matta A1 | černá

15 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta A Al
<b>vidlice</b>	RST Nova LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	60 mm

### POHON

<b>počet převodů</b>	3x9
<b>řazení</b>	LTWOO SL-V5009
<b>přehazovačka</b>	LTWOO RD-V5009
<b>přesmykač</b>	Shimano Acera T3000
<b>kliky</b>	Prowheel TF-CY20, 40-30-22 z.
<b>kazeta</b>	LTWOO CS-A5, 11-36 z.

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201/BR_MT201
<b>brzd. kotouč</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 160 mm
<b>řídítka</b>	Al 31,8 x 680 mm
<b>představec</b>	Al 60 mm
<b>gripy</b>	Velo Ergo
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Al ø 27,2 x 300 mm
<b>pedály</b>	VP-895

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Joytech D761SE
<b>zadní náboj</b>	Joytech D762
<b>pláště</b>	Mitas Flash 42-622
<b>ráfky</b>	Artemis DO3
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	585
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	457
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	445
<b>rozvor kol (mm)</b>	1088
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	130

APACHE

2024



## Matta A3 | červená

14 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta A Al
<b>vidlice</b>	RST Nova
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	60 mm

### POHON

<b>počet převodů</b>	3x8
<b>řazení</b>	Shimano Altus SL-M315
<b>přehazovačka</b>	Shimano Altus M310
<b>přesmykač</b>	Shimano Tourney TX
<b>kliky</b>	Prowheel TF-CY20, 40-30-22 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-HG200, 12-32 z.

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201/BR_MT201
<b>brzd. kotouč</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 160 mm
<b>řídítka</b>	Al 31,8 x 680 mm
<b>představec</b>	Al 60 mm
<b>gripy</b>	Velo Ergo
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Al ø 27,2 x 300 mm
<b>pedály</b>	VP-895

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Joytech D761SE
<b>zadní náboj</b>	Joytech D762
<b>pláště</b>	Mitas Flash 42-622
<b>ráfky</b>	Artemis DO3
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	585
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	457
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	445
<b>rozvor kol (mm)</b>	1088
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	130

APACHE

2024



## Matto A1 | černá

15 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matto A Al
<b>vidlice</b>	RST Nova LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	60 mm

### POHON

<b>počet převodů</b>	3x9
<b>řazení</b>	LTWOO SL-V5009
<b>přehazovačka</b>	LTWOO RD-V5009
<b>přesmykač</b>	Shimano Acera T3000
<b>kliky</b>	Prowheel TF-CY20, 40-30-22 z.
<b>kazeta</b>	LTWOO CS-A5, 11-36 z.

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201/BR_MT201
<b>brzd. kotouč</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 160 mm
<b>řídítka</b>	Al 31,8 x 680 mm
<b>představec</b>	Al 60 mm
<b>gripy</b>	Velo Ergo
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Al ø 27,2 x 300 mm
<b>pedály</b>	VP-895

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Joytech D761SE
<b>zadní náboj</b>	Joytech D762
<b>pláště</b>	Mitas Flash 42-622
<b>ráfky</b>	Artemis DO3
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70	70	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	596	615	635
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	432	483	533
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	445	445	445
<b>rozvor kol (mm)</b>	1093	1113	1133
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	120	130	150



Distributoři pro Českou republiku:

---

**Dajsport s. r. o.**

[www.dajsport.cz](http://www.dajsport.cz)

**Cyklomax, spol. s r. o.**

[www.cyklomax.cz](http://www.cyklomax.cz)