



kolekce

2025

PowerMore 250



Sada PowerMore 250 představuje inovativní řešení pro všechny, kteří chtějí maximalizovat dojezd svého elektrokola a zároveň mít možnost flexibilně nakládat s energií. S hmotností pouhých 1,6 kg baterie nepřidává kolu zbytečnou zátěž, což je klíčové zejména při delších trasách nebo v náročném terénu. Kompaktní oválná konstrukce vám v případě, že baterie právě nepoužíváte umožňuje snadné uschování v batohu, nebo brašně.

Když se hlavní akumulátor vybijí, jednoduše vyměníte košík na lahev za PowerMore 250 a můžete pokračovat v jízdě. To je ideální pro všechny, kteří rádi podnikají dobrodružné výlety, kde není vždy zaručena dostupnost nabíjecích stanic. Jedním z hlavních benefitů je také možnost využití nezávisle na hlavním akumulátoru. Při kratších jízdách nebo v případě, že chcete snížit celkovou hmotnost kola, můžete zvolit jízdu pouze s PowerMore 250.

V praxi může být zvýšení dojezdu pomocí PowerMore 250 výrazné. Například při kombinaci s výkonnou pohonnou jednotkou Bosch Performance CX a hlavním akumulátorem 625 Wh můžete očekávat nárůst dojezdu až o více než 40 %. Při použití s akumulátorem 750 Wh to pak činí zvýšení o více než 33 %.

To představuje značný rozdíl, zejména při dlouhých výletech nebo v terénu, kde může být každý dodatečný kilometr klíčový.





elektrokola

HORY

400
Wh

kapacita
baterie

250
Wh

rozšíření
PowerMore

**Chytrý
Systém**



Quruk Bosch SX | ocelově modrá 109 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 119 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Quruk SX Bosch Al
vidlice	Rock Shox Recon Silver TK
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	120 mm
tlumič	Rock Shox RT 210 x 55 mm
zdvih tlumiče	120 mm
provedení tlumiče	vzduch

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF SX, 55 Nm
umístění motoru	středový
displej	Bosch Purion 400
baterie	integrovaná, Bosch 400 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Shimano SLX SL-M7100
přehazovačka	Shimano XT RD-M8100-SGS
kliky	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
kazeta	Shimano SLX CS-M7100, 10-51 z.
řetěz	Shimano CN-M7100

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT501 / BR-MT520, hydraulické 4 pístkové
brzd. kotouče	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
řídítka	Apache Al 35 x 740 mm
představec	Apache Al 35 x 50 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Apache memory foam

sedlovka	Tranz-X teleskopická 125 mm, ø 30,9 x 410 mm
pedály	VP-539

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano TC500 Boost
zadní náboj	Shimano TC500 Boost
pláště	Maxxis Rekon Race 29 x 2,4
ráfky	Remerx Enduro Plus RX 2030
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	66,5	66,5	66,5	66,5
úhel sedlové trubky (°)	76,7	76,7	76,7	76,7
efektivní délka rámu (mm)	580	600	627	647
výška sedlové trubky (mm)	410	430	450	470
délka zadní stavby (mm)	465	465	465	465
rozvor kol (mm)	1196	1216	1224	1265
výška hlavové trubky (mm)	115	115	120	125

750
Wh

kapacita
baterie

250
Wh

rozšíření
PowerMore

**Chytrý
Systém**



Quruk Bosch 1 | tmavě šedá

109 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 119 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Quruk 1.3 Bosch AI
vidlice	SR Suntour Aion EVO 35 LO-R
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	160 mm
tlumič	Rock Shox RT 230 x 65 mm
zdvih tlumiče	160 mm
provedení tlumiče	vzduch

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4
umístění motoru	středový
displej	Bosch Kiox 300
baterie	integrovaná, Bosch 750 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 4.0 A

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Shimano Deore SL-M6100
přehazovačka	Shimano XT RD-M8100
kliky	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
řetěz	Shimano M7100

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT501 / BR-MT520, hydraulické 4 pístkové
brzd. kotouče	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
řídítka	Apache AI 35 x 740 mm
představec	Apache AI 35 x 50 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Apache

sedlovka	Tranz-X teleskopická 125 mm, ø 30,9 x 410 mm
pedály	VP-539

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT410 Boost
zadní náboj	Shimano MT510 Boost
pláště	Maxxis Minion Nexo plus 29 x 2,5 / 27,5 x 2,8
ráfky	Remerx Enduro Plus RX 2030
velikost kol	29 / 27,5"

GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	65	65	65
úhel sedlové trubky (°)	76,5	76,5	76,5
efektivní délka rámu (mm)	613	634	657
výška sedlové trubky (mm)	450	480	510
délka zadní stavby (mm)	446	446	446
rozvor kol (mm)	1235	1257	1281
výška hlavové trubky (mm)	110	115	125

VELIKOST RÁMU / výška postavy



XL	178 - 193 cm
L	170 - 187 cm
M	155 - 177 cm



kapacita
baterie



rozšíření
PowerMore

**Chytrý
Systém**



Quruk Bosch 3 | stříbrná

99 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 109 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Quruk 1.3 Bosch AI
vidlice	SR Suntour Aion EVO 35 LO-R
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	160 mm
tlumič	Rock Shox RT 230 x 65 mm
zdvih tlumiče	160 mm
provedení tlumiče	vzduch

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4
umístění motoru	středový
displej	Bosch Intuvia 100
baterie	integrovaná, Bosch 750 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 4.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M4100
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5120
kliky	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT501 / BR-MT420, hydraulické 4 pístkové
brzd. kotouče	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
řídítka	Apache AI 35 x 740 mm
představec	Apache AI 35 x 50 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Apache

sedlovka	Tranz-X teleskopická 125 mm, ø 30,9 x 410 mm
pedály	VP-539

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT410 Boost
zadní náboj	Shimano MT400 Boost
pláště	Maxxis Minion Nexo plus 29 x 2,5 / 27,5 x 2,8
ráfky	Remerx Enduro Plus RX 2030
velikost kol	29 / 27,5"

GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	65	65	65
úhel sedlové trubky (°)	76,5	76,5	76,5
efektivní délka rámu (mm)	613	634	657
výška sedlové trubky (mm)	450	480	510
délka zadní stavby (mm)	446	446	446
rozvor kol (mm)	1235	1257	1281
výška hlavové trubky (mm)	110	115	125

VELIKOST RÁMU / výška postavy



XL	178 - 193 cm
L	170 - 187 cm
M	155 - 177 cm



kapacita
baterie



Quruk Bosch 5 | zelená

84 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Quruk 5 Bosch AI
vidlice	SR Suntour Aion EVO 35 LO-R
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	150 mm
tlumič	SR Suntour TRIAir 3CR 205 x 65 mm
zdvih tlumiče	135 mm
provedení tlumiče	vzduch

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4
umístění motoru	středový
displej	Bosch Purion
baterie	integrovaná, Bosch 625 Wh
nabíjecí apertér	Bosch Charger 4.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M4100
přehazovačka	Shimano XT RD-M8100
kliky	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT501 / BR-MT520, hydraulické 4 pístkové
brzd. kotouče	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
řídítka	Apache AI 31,8 x 780 mm
představec	Apache AI 31,8 x 60 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Argon AMC10

sedlovka	Tranz-X teleskopická 125 mm, ø 30,9 x 400 mm
pedály	VP-539

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT410 Boost
zadní náboj	Shimano MT400 Boost
pláště	Schwalbe Hans Dampf EVO 29x2,6
ráfky	Remerx Enduro Plus RX 2030
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
úhel hlavové trubky (°)	65	65	65
úhel sedlové trubky (°)	76,5	76,5	76,5
efektivní délka rámu (mm)	593	613	634
výška sedlové trubky (mm)	406	457	508
délka zadní stavby (mm)	435	455	475
rozvor kol (mm)	1215	1235	1257
výška hlavové trubky (mm)	110	110	115

VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	175 - 189 cm
M	164 - 179 cm
S	155 - 169 cm



kapacita
baterie



rozšíření
PowerMore

Chytrý
Systém



Hupahu Bosch 1 SE | ocel. šedá

84 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 94 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu Bosch Al
vidlice	SR Suntour Axon 34 RL-RC
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4
umístění motoru	středový
displej	Bosch Kiox 300
baterie	integrovaná, Bosch 750 Wh
nabíjecí aparáť	Bosch Charger 4.0 A

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Shimano Deore SL-M6100
přehazovačka	Shimano XT RD-M8100
kličky	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
řetěz	Shimano M7100

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT401 / BR-MT420, hydraulické 4 pístkové
brzd. kotouče	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 780 mm
představec	Apache Al 31,8 x 90 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-539

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT410 Boost
zadní náboj	Shimano MT510 Boost
pláště	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
ráfky	Remerx e-Rocky RX 3025
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	68,5	68,5	68,5	68,5
úhel sedlové trubky (°)	74	74	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	605	625	635
výška sedlové trubky (mm)	430	480	530	580
délka zadní stavby (mm)	460	460	460	460
rozvor kol (mm)	1142	1158	1179	1195
výška hlavové trubky (mm)	125	135	145	155

VELIKOST RÁMU / výška postavy



XL	195 - 205 cm
L	185 - 196 cm
M	175 - 189 cm
S	165 - 179 cm



kapacita
baterie



rozšíření
PowerMore

Chytrý
Systém



Hupahu Bosch 1 | stříbrná

84 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 94 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu Bosch Al
vidlice	SR Suntour Axon 34 RL-RC
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4
umístění motoru	středový
displej	Bosch Kiox 300
baterie	integrovaná, Bosch 750 Wh
nabíjecí apertér	Bosch Charger 4.0 A

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Shimano Deore SL-M6100
přehazovačka	Shimano XT RD-M8100
kliky	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
řetěz	Shimano M7100

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT401 / BR-MT420, hydraulické 4 pístkové
brzd. kotouče	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 780 mm
představec	Apache Al 31,8 x 90 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-539

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT410 Boost
zadní náboj	Shimano MT510 Boost
pláště	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
ráfky	Remerx e-Rocky RX 3025
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
úhel hlavové trubky (°)	68,5	68,5	68,5
úhel sedlové trubky (°)	74	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	605	625
výška sedlové trubky (mm)	430	480	530
délka zadní stavby (mm)	460	460	460
rozvor kol (mm)	1142	1158	1179
výška hlavové trubky (mm)	125	135	145

VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	185 - 196 cm
M	175 - 189 cm
S	165 - 179 cm

750
Wh

kapacita
baterie

250
Wh

rozšíření
PowerMore

**Chytrý
Systém**



Hupahu Bosch 2 | černá

79 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 89 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu Bosch Al
vidlice	SR Suntour Axon 34 RL-RC
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4
umístění motoru	středový
displej	Bosch Intuvia 100
baterie	integrovaná, Bosch 750 Wh
nabíjecí apertér	Bosch Charger 4.0 A

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Shimano Deore SL-M6100
přehazovačka	Shimano XT RD-M8100
kliky	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
řetěz	Shimano M7100

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT401 / BR-MT420, hydraulické 4 pístkové
brzd. kotouče	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 780 mm
představec	Apache Al 31,8 x 90 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-539

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT410 Boost
zadní náboj	Shimano MT510 Boost
pláště	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
ráfky	Remerx e-Rocky RX 3025
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
úhel hlavové trubky (°)	68,5	68,5	68,5
úhel sedlové trubky (°)	74	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	605	625
výška sedlové trubky (mm)	430	480	530
délka zadní stavby (mm)	460	460	460
rozvor kol (mm)	1142	1158	1179
výška hlavové trubky (mm)	125	135	145

VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	185 - 196 cm
M	175 - 189 cm
S	165 - 179 cm



kapacita
baterie



rozšíření
PowerMore

Chytrý
Systém



Hupahu Bosch 2 Lady | tyrkysová

79 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 89 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu Bosch Lady Al
vidlice	SR Suntour Axon 34 RL-RC
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4
umístění motoru	středový
displej	Bosch Intuvia 100
baterie	integrovaná, Bosch 750 Wh
nabíjecí apertér	Bosch Charger 4.0 A

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Shimano Deore SL-M6100
přehazovačka	Shimano XT RD-M8100
kliky	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
řetěz	Shimano M7100

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT401 / BR-MT420, hydraulické 4 pístkové
brzd. kotouče	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 780 mm
představec	Apache Al 31,8 x 90 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-539

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT410 Boost
zadní náboj	Shimano MT510 Boost
pláště	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
ráfky	Remerx e-Rocky RX 3025
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M
úhel hlavové trubky (°)	68,5	68,5
úhel sedlové trubky (°)	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	605
výška sedlové trubky (mm)	430	480
délka zadní stavby (mm)	460	460
rozvor kol (mm)	1142	1158
výška hlavové trubky (mm)	125	135

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M	168 - 182 cm
S	158 - 170 cm

625
Wh

kapacita
baterie

250
Wh

rozšíření
PowerMore

**Chytrý
Systém**



Hupahu Bosch 3 | červená

74 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 84 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu Bosch Al
vidlice	SR Suntour Axon 34 RL-RC
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4
umístění motoru	středový
displej	Bosch Kiox 300
baterie	integrovaná, Bosch 625 Wh
nabíjecí apertér	Bosch Charger 4.0 A

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Shimano Deore SL-M6100
přehazovačka	Shimano XT RD-M8100
kliky	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
řetěz	Shimano M7100

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT501 / BR-MT520, hydraulické 4 pístkové
brzd. kotouče	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 780 mm
představec	Apache Al 31,8 x 60 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-535

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT410 Boost
zadní náboj	Shimano MT510 Boost
pláště	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
ráfky	Remerx e-Rocky RX 3025
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
úhel hlavové trubky (°)	68,5	68,5	68,5
úhel sedlové trubky (°)	74	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	605	625
výška sedlové trubky (mm)	430	480	530
délka zadní stavby (mm)	460	460	460
rozvor kol (mm)	1142	1158	1179
výška hlavové trubky (mm)	125	135	145

VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	185 - 196 cm
M	175 - 189 cm
S	165 - 179 cm

625
Wh

kapacita
baterie

250
Wh

rozšíření
PowerMore

**Chytrý
Systém**



Hupahu Bosch 5 | petrolejová

71 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 81 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu Bosch Al
vidlice	SR Suntour XCR34 Air RL-R
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4
umístění motoru	středový
displej	Bosch Intuvia 100
baterie	integrovaná, Bosch 625 Wh
nabíjecí apertér	Bosch Charger 4.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M4100
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5120
kliky	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT501 / BR-MT500
brzd. kotouče	Shimano SM-RT30 CL, ø180 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 780 mm
představec	Apache Al 31,8 x 60 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-535

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT400 Boost
zadní náboj	Shimano MT400 Boost
pláště	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
ráfky	Remerx e-Rocky RX 3025
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
úhel hlavové trubky (°)	68,5	68,5	68,5
úhel sedlové trubky (°)	74	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	605	625
výška sedlové trubky (mm)	430	480	530
délka zadní stavby (mm)	460	460	460
rozvor kol (mm)	1142	1158	1179
výška hlavové trubky (mm)	125	135	145

VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	185 - 196 cm
M	175 - 189 cm
S	165 - 179 cm

625
Wh

kapacita
baterie

250
Wh

rozšíření
PowerMore

27,5
"

průměr
kol

Chytrý
Systém



Tanka Tate Bosch | bílá

64 990 Kč / s PowerMore 250 Wh **74 990 Kč**

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Tanka Tate Bosch Al
vidlice	SR Suntour XCR34 RL-R
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	120 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4
umístění motoru	středový
displej	Bosch Intuvia 100
baterie	integrovaná, Bosch 625 Wh
nabíjecí apertér	Bosch Charger 4.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Advent X SL-M9505-R
přehazovačka	Advent X RD-M6205AM
kliky	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
kazeta	Advent X CS-H104, 11-48 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT501 / BR-MT500
brzd. kotouče	Shimano SM-RT30 CL, ø180 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 660 mm
představec	Apache Al 31,8 x 90 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 350 mm
pedály	VP-535

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT400 Boost
zadní náboj	Shimano MT400 Boost
pláště	Schwalbe Smart Sam Performance 27,5 x 2,25
ráfky	Remerx Rocky 22 RX 3022
velikost kol	27,5"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M
úhel hlavové trubky (°)	69	69
úhel sedlové trubky (°)	71,5	71,5
efektivní délka rámu (mm)	605	605
výška sedlové trubky (mm)	450	495
délka zadní stavby (mm)	450	450
rozvor kol (mm)	1150	1150
výška hlavové trubky (mm)	120	120

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M	163 - 178 cm
S	155 - 171 cm



kapacita
baterie



průměr
kol

**Chytrý
Systém**



Rio Grande Bosch Touring | tmavě modrá

89 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Rio Grande Bosch Al
vidlice	SR Suntour XCR34X RL-R
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	80 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4, 85 Nm
umístění motoru	středový
displej	Bosch Purion 200
baterie	integrovaná, Bosch 800 Wh
nabíjecí apertér	Bosch Charger 4.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Cues SL-U6000R
přehazovačka	Shimano Cues RD-U6000
kliky	FSA Bosch 170 mm, 42 z.
kazeta	Shimano CS-LG400, 11-48 z.
řetěz	Shimano LG500

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL ø 180 / RT-EM3005 ø 160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 720 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 90 mm
gripy	ergonomické DDK
sedlo	Apache memory foam
sedlovka	Apache Al 30,9 x 350 mm
pedály	SP-828

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano TC500 Boost
zadní náboj	Shimano QC300 QR
pláště	Maxxis Rekon Race 27,5 x 2,25
ráfky	Remerx Rocky RX 721
velikost kol	27,5"

GEOMETRIE

velikost rámu	M	L
úhel hlavové trubky (°)	69	69
úhel sedlové trubky (°)	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	600
výška sedlové trubky (mm)	460	510
délka zadní stavby (mm)	474	474
rozvor kol (mm)	1106	1110
výška hlavové trubky (mm)	160	170

800
Wh

kapacita
baterie

27,5
"

průměr
kol

**Chytrý
Systém**



Rio Grande Bosch Touring | šedá / mentolová

89 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Rio Grande Bosch Al
vidlice	SR Suntour XCR34X RL-R
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	80 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4, 85 Nm
umístění motoru	středový
displej	Bosch Purion 200
baterie	integrovaná, Bosch 800 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 4.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Cues SL-U6000R
přehazovačka	Shimano Cues RD-U6000
kliky	FSA Bosch 170 mm, 42 z.
kazeta	Shimano CS-LG400, 11-48 z.
řetěz	Shimano LG500

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL ø 180 / RT-EM3005 ø 160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 720 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 90 mm
gripy	ergonomické DDK
sedlo	Apache memory foam
sedlovka	Apache Al 30,9 x 350 mm
pedály	SP-828

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano TC500 Boost
zadní náboj	Shimano QC300 QR
pláště	Maxxis Rekon Race 27,5 x 2,25
ráfky	Remerx Rocky RX 721
velikost kol	27,5"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M
úhel hlavové trubky (°)	69	69
úhel sedlové trubky (°)	74	74
efektivní délka rámu (mm)	585	590
výška sedlové trubky (mm)	430	460
délka zadní stavby (mm)	474	474
rozvor kol (mm)	1100	1106
výška hlavové trubky (mm)	160	160



kapacita
baterie



Rio Grande Bosch | šedá

74 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Rio Grande Bosch Al
vidlice	SR Suntour XCR34 RL-R
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	80 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF CX Gen. 4
umístění motoru	středový
displej	Bosch Intuvia
baterie	integrovaná, Bosch 625 Wh
nabíjecí apertér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Advent X SL-M9505-R
přehazovačka	Advent X RD-M6205AM
kliky	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
kazeta	Advent X CS-H104, 11-48 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 660 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 90 mm
gripy	Velo s rohy
sedlo	Selle Royal Flexite
sedlovka	Apache Al 31,6 x 350 mm
pedály	SP-828

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT400 Boost
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Schwalbe Smart Sam K-Guard 27,5 x 2,1
ráfky	Remerx Rocky 22 RX 3022
velikost kol	27,5"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	L
úhel hlavové trubky (°)	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73
efektivní délka rámu (mm)	620	660
výška sedlové trubky (mm)	500	600
délka zadní stavby (mm)	487	487
rozvor kol (mm)	1172	1220
výška hlavové trubky (mm)	160	170

VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	172 - 189 cm
S	158 - 174 cm



nízká
hmotnost



Hawk Bosch 1 | zelená

54 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hawk Bosch Al
vidlice	SR Suntour XCR34 Air RL-R
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	100 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF Line Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Purion
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí aparáť	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M4100
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5120
kliky	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT501 / BR-MT500
brzd. kotouče	Shimano SM-RT30 CL, ø180 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 780 mm
představec	Apache Al 31,8 x 60 mm
gripy	Ergon GA20
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-535

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT400 Boost
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
ráfky	Remerx e-Rocky RX 3025
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	68,5	68,5	68,5	68,5
úhel sedlové trubky (°)	74	74	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	605	625	645
výška sedlové trubky (mm)	430	480	530	580
délka zadní stavby (mm)	460	460	460	460
rozvor kol (mm)	1142	1158	1179	1200
výška hlavové trubky (mm)	125	135	145	155

VELIKOST RÁMU / výška postavy



XL	181 - 196 cm
L	175 - 189 cm
M	165 - 179 cm
S	155 - 168 cm

*vel. S, bez pedálů



nízká
hmotnost



Hawk Bosch 3 | modrá

44 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hawk Bosch Al
vidlice	SR Suntour X1 LO-R
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	100 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch Active Line Plus Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Purion
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí apertér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Altus SL-M2010
přehazovačka	MicroShift Mezzo
kliky	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z.
řetěz	Shimano CN-E6070

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT30 CL, ø180 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 780 mm
představec	Apache Al 31,8 x 60 mm
gripy	Velo
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-535

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Schwalbe Smart Sam K-Guard 29 x 2,1
ráfky	Remerx Rocky Disc
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	68,5	68,5	68,5	68,5
úhel sedlové trubky (°)	74	74	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	605	625	645
výška sedlové trubky (mm)	430	480	530	580
délka zadní stavby (mm)	460	460	460	460
rozvor kol (mm)	1142	1158	1179	1200
výška hlavové trubky (mm)	125	135	145	155

VELIKOST RÁMU / výška postavy



XL	181 - 196 cm
L	175 - 189 cm
M	165 - 179 cm
S	155 - 168 cm



nízká
hmotnost



Matta Bosch 1 MTB | tmavě červená

50 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta Bosch Al
vidlice	SR Suntour Nex-E25 N-LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	63 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF Line Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Intuvia
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí adaptér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M4100
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5120
kliky	FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
gripy	Ergon GA30
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-183

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Kenda 50 Fifty 29x2,1 / Ralsen Micro Octave 29x2,1
ráfky	Remerx Top Disc
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	74
efektivní délka rámu (mm)	590
výška sedlové trubky (mm)	410
délka zadní stavby (mm)	460
rozvor kol (mm)	1118
výška hlavové trubky (mm)	150

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm



nízká
hmotnost



Matta Bosch 1 MTB | tyrkysová

50 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta Bosch Al
vidlice	SR Suntour Nex-E25 N-LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	63 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF Line Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Intuvia
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M4100
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5120
kliky	FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
gripy	Ergon GA30
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-183

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Kenda 50 Fifty 29x2,1 / Ralsen Micro Octave 29x2,1
ráfky	Remerx Top Disc
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	74
efektivní délka rámu (mm)	590
výška sedlové trubky (mm)	410
délka zadní stavby (mm)	460
rozvor kol (mm)	1118
výška hlavové trubky (mm)	150

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181cm



nízká
hmotnost



Matta Bosch 3 MTB | černá

45 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta Bosch Al
vidlice	SR Suntour Nex-E25 N-LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	63 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch Active Line Plus Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Purion
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Altus SL-M2010
přehazovačka	MicroShift Mezzo
kliky	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z.
řetěz	Shimano CN-E6070

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
gripy	Ergon GA30
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-183

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Kenda 50 Fifty 29x2,1 / Ralsen Micro Octave 29x2,1
ráfky	Remerx Top Disc
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	74
efektivní délka rámu (mm)	590
výška sedlové trubky (mm)	410
délka zadní stavby (mm)	460
rozvor kol (mm)	1118
výška hlavové trubky (mm)	150

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181cm



nízká
hmotnost



Matta Bosch 3 MTB | bílá

45 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta Bosch Al
vidlice	SR Suntour Nex-E25 N-LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	63 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch Active Line Plus Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Purion
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Altus SL-M2010
přehazovačka	MicroShift Mezzo
kliky	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z.
řetěz	Shimano CN-E6070

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
gripy	Ergon GA30
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-183

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Kenda 50 Fifty 29x2,1 / Ralsen Micro Octave 29x2,1
ráfky	Remerx Top Disc
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	74
efektivní délka rámu (mm)	590
výška sedlové trubky (mm)	410
délka zadní stavby (mm)	460
rozvor kol (mm)	1118
výška hlavové trubky (mm)	150

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm



kapacita
baterie



systém
baterie



Hupahu MX1 510 | šedá

52 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu Bafang Al
vidlice	RST Omega LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	100 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M510
umístění motoru	středový
displej	Bafang LCD C18
baterie	integrovaná, Bafang 840 Wh
nabíjecí apertér	Bafang 3.0 A

POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Acera SL-M3000
přehazovačka	Shimano Altus RD-M2000
kliky	Bafang 170 mm, 40 z.
kazeta	Shimano CS-HG200, 11-36 z.
řetěz	KMC e9

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 720 mm
představec	Apache Al 31,8 x 80 mm
gripy	Herrmans LR
sedlo	Selle Royal Vivo Ergo
sedlovka	Apache Al 30,9 x 350 mm
pedály	Al platformové

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech QR
zadní náboj	Joytech QR
pláště	WTB Ranger 29 x 2,4
ráfky	Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
úhel hlavové trubky (°)	69	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	595	615	635
výška sedlové trubky (mm)	432	482	533
délka zadní stavby (mm)	495	495	495
rozvor kol (mm)	1163	1184	1204
výška hlavové trubky (mm)	120	125	135

VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	180 - 194 cm
M	165 - 184 cm
S	155 - 170 cm



kapacita
baterie



systém
baterie



Hupahu MX1 400 | černá

44 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu Bafang Al
vidlice	RST Omega LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	100 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M400
umístění motoru	středový
displej	Bafang LCD C18
baterie	integrovaná, Bafang 840 Wh
nabíjecí apertér	Bafang 3.0 A

POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Acera SL-M3000
přehazovačka	Shimano Altus RD-M2000
kliky	Bafang 170 mm, 40 z.
kazeta	Shimano CS-HG200, 11-36 z.
řetěz	KMC e9

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 720 mm
představec	Apache Al 31,8 x 80 mm
gripy	Herrmans LR
sedlo	Selle Royal Vivo Ergo
sedlovka	Apache Al 30,9 x 350 mm
pedály	Al platformové

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech QR
zadní náboj	Joytech QR
pláště	WTB Ranger 29 x 2,4
ráfky	Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
úhel hlavové trubky (°)	69	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	595	615	635
výška sedlové trubky (mm)	432	482	533
délka zadní stavby (mm)	495	495	495
rozvor kol (mm)	1163	1184	1204
výška hlavové trubky (mm)	120	125	135

VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	180 - 194 cm
M	165 - 184 cm
S	155 - 170 cm



Hupahu MX3 510 | modrozelená

39 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu Bafang Al
vidlice	RST Omega LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	100 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M510
umístění motoru	středový
displej	Bafang LCD C18
baterie	integrovaná, Bafang 655 Wh
nabíjecí apaptér	Bafang 3.0 A

POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Acera SL-M3000
přehazovačka	Shimano Altus RD-M2000
kliky	Bafang 170 mm, 40 z.
kazeta	Shimano CS-HG200, 11-36 z.
řetěz	KMC e9

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 720 mm
představec	Apache Al 31,8 x 80 mm
gripy	Herrmans LR
sedlo	Selle Royal Vivo Ergo
sedlovka	Apache Al 30,9 x 350 mm
pedály	Al platformové

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech QR
zadní náboj	Joytech QR
pláště	WTB Ranger 29 x 2,4
ráfky	Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
úhel hlavové trubky (°)	69	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	595	615	635
výška sedlové trubky (mm)	432	482	533
délka zadní stavby (mm)	495	495	495
rozvor kol (mm)	1163	1184	1204
výška hlavové trubky (mm)	120	125	135

VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	180 - 194 cm
M	165 - 184 cm
S	155 - 170 cm



Tanka Tate MX3 510 | bílá

39 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Tanka Tate Bafang Al
vidlice	RST Omega LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	100 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M510
umístění motoru	středový
displej	Bafang LCD C18
baterie	integrovaná, Bafang 655 Wh
nabíjecí apertér	Bafang 3.0 A

POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Acera SL-M3000
přehazovačka	Shimano Altus RD-M2000
kličky	Bafang 170 mm, 40 z.
kazeta	Shimano CS-HG200, 11-36 z.
řetěz	KMC e9

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 720 mm
představec	Apache Al 31,8 x 80 mm
gripy	Herrmans LR
sedlo	Selle Royal Vivo Ergo
sedlovka	Apache Al 30,9 x 350 mm
pedály	Al platformové

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech QR
zadní náboj	Joytech QR
pláště	WTB Ranger 27,5 x 2,25
ráfky	Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm
velikost kol	27,5"

GEOMETRIE

velikost rámu	XS	S	M
úhel hlavové trubky (°)	69	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	605	605	625
výška sedlové trubky (mm)	382	432	482
délka zadní stavby (mm)	480	480	480
rozvor kol (mm)	1159	1159	1179
výška hlavové trubky (mm)	130	130	130

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M	175 - 185 cm
S	165 - 179 cm
XS	155 - 168 cm



Tanka Tate MX3 400 | modrá

34 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Tanka Tate Bafang Al
vidlice	RST Omega LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	100 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M400
umístění motoru	středový
displej	Bafang LCD C18
baterie	integrovaná, Bafang 655 Wh
nabíjecí apertér	Bafang 3.0 A

POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Acera SL-M3000
přehazovačka	Shimano Altus RD-M2000
kličky	Bafang 170 mm, 40 z.
kazeta	Shimano CS-HG200, 11-36 z.
řetěz	KMC e9

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 720 mm
představec	Apache Al 31,8 x 80 mm
gripy	Herrmans LR
sedlo	Selle Royal Vivo Ergo
sedlovka	Apache Al 30,9 x 350 mm
pedály	Al platformové

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech QR
zadní náboj	Joytech QR
pláště	WTB Ranger 27,5 x 2,25
ráfky	Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm
velikost kol	27,5"

GEOMETRIE

velikost rámu	XS	S	M
úhel hlavové trubky (°)	69	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	605	605	625
výška sedlové trubky (mm)	382	432	482
délka zadní stavby (mm)	480	480	480
rozvor kol (mm)	1159	1159	1179
výška hlavové trubky (mm)	130	130	130

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M	175 - 185 cm
S	165 - 179 cm
XS	155 - 168 cm



elektrokola *CESTY*



nízká
hmotnost



rozšíření
PowerMore



kapacita
baterie

Chytrý
Systém



Gila Bosch SX | ocel. m. / černá

99 990 Kč / s PowerMore 250 Wh 109 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Gila SX Bosch Al
vidlice	Al Performance
provedení vidlice	pevná

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch Performance SX, 55 Nm
umístění motoru	středový
displej	System Controller, Mini Remote
baterie	integrovaná, Bosch 400 Wh
nabíjecí apertér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Shimano GRX BL-RX610
přehazovačka	Shimano GRX RD-RX822-SGS
kliky	FSA Bosch 170 mm, 44 z.
kazeta	Shimano SLX CS-M7100, 10-45 z.
řetěz	Shimano CN-M6100

KOMPONENTY

brzdy	Shimano GRX BL-RX610 / BR-RX400
brzd. kotouče	Shimano SM-RT64 CL, ø 160 mm
řídítka	TranzX 420 mm, snížení 120 mm
představec	Satori New Viper 31,8 x 90 mm
omotávka	Velo Soft
sedlo	Apache 830
sedlovka	Apache Al 31,6 x 350 mm
pedály	platformové C324DU

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	DT Swiss 370, straight pull
zadní náboj	DT Swiss 370, straight pull
pláště	Maxxis Rambler SilkShield TR 45-622
ráfky	DT Swiss G 1800
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	70,5	70,5	70,5	70,5
úhel sedlové trubky (°)	74	74	74	74
efektivní délka rámu (mm)	-	565	-	-
výška sedlové trubky (mm)	460	490	520	550
délka zadní stavby (mm)	440	440	440	440
rozvor kol (mm)	-	1064	-	-
výška hlavové trubky (mm)	-	160	-	-



kapacita
baterie



Sota 1 BF410 | černá

59 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Sota Bafang A1
vidlice	SR Suntour X1 32 Air LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	80 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M410
umístění motoru	středový
displej	Bafang DP C010
baterie	integrovaná, LG 720 Wh
nabíjecí apertér	Bafang Charger 3.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M5130
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5130
kliky	Bafang Al, 40 z.
kazeta	Shimano CS-LG600, 11-43 z.
řetěz	Shimano CN-LG500

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26 CL, ø 180/180 mm
řídítka	Zoom Al 31,8 x 680 mm
představec	stavitelný Zoom Al 31,8 x 90 mm
gripy	Velo
sedlo	Selle Royal Vivo
sedlovka	odpružená Zoom, ø 30,9 x 350 mm
pedály	Al platformové

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech
zadní náboj	Joytech
pláště	Kenda Kwick Drumlin 50-622
ráfky	Al
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	M	L
úhel hlavové trubky (°)	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73
efektivní délka rámu (mm)	541	556
výška sedlové trubky (mm)	480	530
délka zadní stavby (mm)	474	474
rozvor kol (mm)	1153	1153
výška hlavové trubky (mm)	180	180



kapacita
baterie



Sota 2 BF410 | vínová

54 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Sota Bafang A3
vidlice	SR Suntour XCM 32 HLO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	80 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M410
umístění motoru	středový
displej	Bafang DP C010
baterie	integrovaná, LG 720 Wh
nabíjecí apertér	Bafang Charger 3.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M5130
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5130
kliky	Bafang Al, 38 z.
kazeta	Shimano CS-LG600, 11-43 z.
řetěz	Shimano CN-LG500

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26 CL, ø 180/180 mm
řídítka	Zoom Al 31,8 x 680 mm
představec	stavitelný Zoom Al 31,8 x 90 mm
gripy	Velo
sedlo	Selle Royal Vivo
sedlovka	odpružená Zoom, ø 30,9 x 350 mm
pedály	Al platformové

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech
zadní náboj	Joytech
pláště	Kenda Small Block 8 29 x 2,1
ráfky	Al
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
úhel hlavové trubky (°)	69	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	540	552	566
výška sedlové trubky (mm)	440	480	530
délka zadní stavby (mm)	476	476	476
rozvor kol (mm)	1150	1162	1173
výška hlavové trubky (mm)	180	180	180



kapacita
baterie



Sota 3 BF410 | cappuccino

49 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Sota Bafang A3
vidlice	SR Suntour NEX E25 DS
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	65 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M410
umístění motoru	středový
displej	Bafang DP C020
baterie	integrovaná, LG 720 Wh
nabíjecí apertér	Bafang Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Cues SL-U4000
přehazovačka	Shimano Cues RD-U3020
kliky	Bafang Al, 38 z.
kazeta	Shimano CS-LG 300, 11-36 z.
řetěz	Shimano CN-LG500

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26 CL, ø 180/180 mm
řídítka	Zoom Al 31,8 x 680 mm
představec	stavitelný Zoom Al 31,8 x 90 mm
gripy	Velo
sedlo	Selle Royal Vivo
sedlovka	pevná Apache, ø 30,9 x 350 mm
pedály	Al platformové

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech
zadní náboj	Joytech
pláště	Kenda Small Block 8 29 x 2,1
ráfky	Al
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M
úhel hlavové trubky (°)	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73
efektivní délka rámu (mm)	540	552
výška sedlové trubky (mm)	440	480
délka zadní stavby (mm)	476	476
rozvor kol (mm)	1150	1162
výška hlavové trubky (mm)	180	180



kapacita
baterie



Sota 3 BF410 | šedá

49 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Sota Bafang A3
vidlice	SR Suntour NEX E25 DS
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	65 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M410
umístění motoru	středový
displej	Bafang DP C020
baterie	integrovaná, LG 720 Wh
nabíjecí apertér	Bafang Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Cues SL-U4000
přehazovačka	Shimano Cues RD-U3020
kliky	Bafang Al, 38 z.
kazeta	Shimano CS-LG 300, 11-36 z.
řetěz	Shimano CN-LG500

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26 CL, ø 180/180 mm
řídítka	Zoom Al 31,8 x 680 mm
představec	stavitelný Zoom Al 31,8 x 90 mm
gripy	Velo
sedlo	Selle Royal Vivo
sedlovka	pevná Apache, ø 30,9 x 350 mm
pedály	Al platformové

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech
zadní náboj	Joytech
pláště	Kenda Small Block 8 29 x 2,1
ráfky	Al
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	M	L
úhel hlavové trubky (°)	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73
efektivní délka rámu (mm)	552	566
výška sedlové trubky (mm)	480	530
délka zadní stavby (mm)	476	476
rozvor kol (mm)	1162	1173
výška hlavové trubky (mm)	180	180



22,3

kg

nízká
hmotnost



Matto Bosch Cross | černá

49 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matto Bosch Al
vidlice	SR Suntour Nex-E25 N-LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	63 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF Line Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Purion
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí adaptér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M4100
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5120
kliky	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
gripy	Ergon GA30
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-183

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Schwalbe Land Cruiser Plus 700x40C
ráfky	Remerx Top Disc
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M	L
úhel hlavové trubky (°)	70	70
úhel sedlové trubky (°)	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	600
výška sedlové trubky (mm)	510	560
délka zadní stavby (mm)	460	460
rozvor kol (mm)	118	128
výška hlavové trubky (mm)	150	160

VELIKOST RÁMU / výška postavy



L

174 - 187 cm

M

160 - 175 cm

*vel. S, bez pedálů



Matto Bosch Tour | černá

52 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matto Bosch Al
vidlice	SR Suntour Nex-E25 N-LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	63 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF Line Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Purion
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí adaptér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M4100
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5120
kliky	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
gripy	Ergon GA30
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-183

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Schwalbe Land Cruiser Plus 700x40C
ráfky	Remerx Top Disc
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M	L
úhel hlavové trubky (°)	70	70
úhel sedlové trubky (°)	74	74
efektivní délka rámu (mm)	590	600
výška sedlové trubky (mm)	510	560
délka zadní stavby (mm)	460	460
rozvor kol (mm)	1118	1128
výška hlavové trubky (mm)	150	160

VELIKOST RÁMU / výška postavy



L
M

	174 - 187 cm
	160 - 175 cm



22,3

kg

nízká
hmotnost



Matta Bosch 1 Cross | tmavě červená

49 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta Bosch Al
vidlice	SR Suntour Nex-E25 N-LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	63 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF Line Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Intuvia
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí adaptér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M4100
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5120
kliky	FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
gripy	Ergon GA30
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-183

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Schwalbe Land Cruiser Plus 700x45C
ráfky	Remerx Top Disc
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	74
efektivní délka rámu (mm)	590
výška sedlové trubky (mm)	410
délka zadní stavby (mm)	460
rozvor kol (mm)	1118
výška hlavové trubky (mm)	150

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

*vel. S, bez pedálů



22,3

kg

nízká
hmotnost



Matta Bosch 1 Cross | tyrkysová

49 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta Bosch Al
vidlice	SR Suntour Nex-E25 N-LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	63 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF Line Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Intuvia
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M4100
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5120
kliky	FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
gripy	Ergon GA30
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-183

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Schwalbe Land Cruiser Plus 700x45C
ráfky	Remerx Top Disc
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	74
efektivní délka rámu (mm)	590
výška sedlové trubky (mm)	410
délka zadní stavby (mm)	460
rozvor kol (mm)	1118
výška hlavové trubky (mm)	150

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181cm



Matta Bosch 1 Tour | tmavě červená

52 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta Bosch Al
vidlice	SR Suntour Nex-E25 N-LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	63 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF Line Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Intuvia
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M4100
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5120
kliky	FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
gripy	Ergon GA30
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-183

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Schwalbe Land Cruiser Plus 700x45C
ráfky	Remerx Top Disc
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	74
efektivní délka rámu (mm)	590
výška sedlové trubky (mm)	410
délka zadní stavby (mm)	460
rozvor kol (mm)	1118
výška hlavové trubky (mm)	150

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181cm

*vel. S, bez pedálů



Matta Bosch 1 Tour | tyrkysová

52 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta Bosch Al
vidlice	SR Suntour Nex-E25 N-LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	63 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch PF Line Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Intuvia
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí apertér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M4100
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5120
kliky	FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
řetěz	Shimano CN-E6090

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
gripy	Ergon GA30
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-183

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Schwalbe Land Cruiser Plus 700x45C
ráfky	Remerx Top Disc
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	74
efektivní délka rámu (mm)	590
výška sedlové trubky (mm)	410
délka zadní stavby (mm)	460
rozvor kol (mm)	1118
výška hlavové trubky (mm)	150

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181cm



nízká
hmotnost



Matta Bosch 3 Cross | černá

44 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta Bosch Al
vidlice	SR Suntour Nex-E25 N-LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	63 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch Active Line Plus Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Purion
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí apertér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Altus SL-M2010
přehazovačka	MicroShift Mezzo
kliky	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z.
řetěz	Shimano CN-E6070

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
gripy	Ergon GA30
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-183

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Schwalbe Tyrago K-Guard 700x40C
ráfky	Remerx Top Disc
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	74
efektivní délka rámu (mm)	590
výška sedlové trubky (mm)	410
délka zadní stavby (mm)	460
rozvor kol (mm)	1118
výška hlavové trubky (mm)	150

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181cm



nízká
hmotnost



Matta Bosch 3 Cross | bílá

44 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta Bosch Al
vidlice	SR Suntour Nex-E25 N-LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	63 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch Active Line Plus Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Purion
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Altus SL-M2010
přehazovačka	MicroShift Mezzo
kliky	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z.
řetěz	Shimano CN-E6070

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
gripy	Ergon GA30
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-183

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Schwalbe Tyrago K-Guard 700x40C
ráfky	Remerx Top Disc
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	74
efektivní délka rámu (mm)	590
výška sedlové trubky (mm)	410
délka zadní stavby (mm)	460
rozvor kol (mm)	1118
výška hlavové trubky (mm)	150

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181cm



Matta Bosch 3 Tour | černá

47 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta Bosch Al
vidlice	SR Suntour Nex-E25 N-LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	63 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch Active Line Plus Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Purion
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Altus SL-M2010
přehazovačka	MicroShift Mezzo
kliky	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z.
řetěz	Shimano CN-E6070

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
gripy	Ergon GA30
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-183

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Schwalbe Tyrago K-Guard 700x40C
ráfky	Remerx Top Disc
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	74
efektivní délka rámu (mm)	590
výška sedlové trubky (mm)	410
délka zadní stavby (mm)	460
rozvor kol (mm)	1118
výška hlavové trubky (mm)	150

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181cm



Matta Bosch 3 Tour | bílá

47 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta Bosch Al
vidlice	SR Suntour Nex-E25 N-LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	63 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bosch
typ pohonu	Bosch Active Line Plus Gen. 3
umístění motoru	středový
displej	Bosch Purion
baterie	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
nabíjecí apaptér	Bosch Charger 2.0 A

POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Altus SL-M2010
přehazovačka	MicroShift Mezzo
kliky	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z.
řetěz	Shimano CN-E6070

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
gripy	Ergon GA30
sedlo	Apache
sedlovka	Apache Al 30,9 x 400 mm
pedály	VP-183

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HTX505 QR
zadní náboj	Shimano HTX505 QR
pláště	Schwalbe Tyrago K-Guard 700x40C
ráfky	Remerx Top Disc
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	74
efektivní délka rámu (mm)	590
výška sedlové trubky (mm)	410
délka zadní stavby (mm)	460
rozvor kol (mm)	1118
výška hlavové trubky (mm)	150

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181cm



Matta MX 510 | červená

39 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta Bafang Al
vidlice	RST Nova LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	60 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M510
umístění motoru	středový
displej	Bafang LCD C18
baterie	integrovaná, Bafang 655 Wh
nabíjecí apertér	Bafang 3.0 A

POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Acera SL-M3000
přehazovačka	Shimano Altus RD-M2000
kliky	Bafang 170 mm, 40 z.
kazeta	Shimano CS-HG200, 11-36 z.
řetěz	KMC e9

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 680 mm
představec	Apache Al 31,8 x 80 mm
gripy	Herrmans LR
sedlo	Selle Royal Vivo Ergo
sedlovka	Apache Al 30,9 x 350 mm
pedály	Al platformové

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech QR
zadní náboj	Joytech QR
pláště	Kenda Small Block Eight 29 x 2,1
ráfky	Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	73
efektivní délka rámu (mm)	615
výška sedlové trubky (mm)	457
délka zadní stavby (mm)	488
rozvor kol (mm)	1158
výška hlavové trubky (mm)	145

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181cm



Matta MX 400 | černá

34 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta Bafang Al
vidlice	RST Nova LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	60 mm

E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M400
umístění motoru	středový
displej	Bafang LCD C18
baterie	integrovaná, Bafang 655 Wh
nabíjecí apaptér	Bafang 3.0 A

POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Acera SL-M3000
přehazovačka	Shimano Altus RD-M2000
kliky	Bafang 170 mm, 40 z.
kazeta	Shimano CS-HG200, 11-36 z.
řetěz	KMC e9

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26, ø 180/160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 680 mm
představec	Apache Al 31,8 x 80 mm
gripy	Herrmans LR
sedlo	Selle Royal Vivo Ergo
sedlovka	Apache Al 30,9 x 350 mm
pedály	Al platformové

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech QR
zadní náboj	Joytech QR
pláště	Kenda Small Block Eight 29 x 2,1
ráfky	Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	73
efektivní délka rámu (mm)	615
výška sedlové trubky (mm)	457
délka zadní stavby (mm)	488
rozvor kol (mm)	1158
výška hlavové trubky (mm)	145

VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181cm



sportovní kola

HORY



Eagle C1 | ocelově modrá / černá

99 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Eagle Carbon Full
vidlice	FOX 34 Float Fit 4
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm
tlumič	Fox Float DPS Factory
zdvih tlumiče	120 mm
provedení tlumiče	vzduch

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Sram GX Eagle Lunar
přehazovačka	Sram GX Eagle Lunar
kliky	Sram GX Eagle, 34 z.
kazeta	Sram XG 1275, 10-52 z.
řetěz	Sram NX

KOMPONENTY

brzdy	Sram Level TLM
brzd. kotouče	Sram Centerline A2, ø180 mm
řídítka	Race Face Aeffect R 780 x 35 mm
představec	Race Face Aeffect 35 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt
sedlovka	karbonová, ø 31,6 x 400 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	WTB Proterra Light i30
zadní náboj	WTB Proterra Light i30
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Proterra i30
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	67,5	67,5	67,5
úhel sedlové trubky (°)	75,8	75,8	75,8
efektivní délka rámu (mm)	591	605	623
výška sedlové trubky (mm)	445	470	495
délka zadní stavby (mm)	433	433	433
rozvor kol (mm)	1148	1179	1211
výška hlavové trubky (mm)	100	115	135



nízká
hmotnost



Eagle C3 | oranžová / černá

71 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Kaya Carbon Full
vidlice	Rock Shox Reba RL
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm
tlumič	Rock Shox Monarch RT
zdvih tlumiče	120 mm
provedení tlumiče	vzduch

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Shimano SLX SL-M7100
přehazovačka	Shimano XT RD-M8100
kliky	Shimano SLX FC-M7100, 34 z.
kazeta	Shimano SLX CS-M7100, 10-51 z.
řetěz	Shimano Deore CN-M6100

KOMPONENTY

brzdy	Shimano SLX, BL-M7100
brzd. kotouče	Shimano SM-RT64, ø180/180 mm
řídítka	MAX1 Performance, Rise 20 mm, 760 x 31,8 mm
představec	MAX1 Performance 17°/31,8 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt
sedlovka	karbonová, ø 31,6 x 400 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano SLX HB-M7110-B
zadní náboj	Shimano SLX HB-M7110-B
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Speedterra i27
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	67,5	67,5	67,5
úhel sedlové trubky (°)	75,8	75,8	75,8
efektivní délka rámu (mm)	591	605	623
výška sedlové trubky (mm)	445	470	495
délka zadní stavby (mm)	433	433	433
rozvor kol (mm)	1148	1179	1211
výška hlavové trubky (mm)	100	115	135



nízká
hmotnost



Eagle C5 | bílá / černá

69 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Kaya Carbon Full
vidlice	Rock Shox Judy Gold RL
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm
tlumič	Rock Shox Monarch R Debonair HV
zdvih tlumiče	120 mm
provedení tlumiče	vzduch

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Sram SX
přehazovačka	Sram NX
kliky	Sram SX, 34 z.
kazeta	Sram NX Eagle PG-1230, 11-50 z.
řetěz	Sram NX

KOMPONENTY

brzdy	Sram Level TL
brzd. kotouče	Sram Centerline A2, ø180 mm
řídítka	Race Face Aeffect R 780 x 35 mm
představec	Race Face Aeffect 35 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt
sedlovka	karbonová, ø 31,6 x 400 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	WTB Speedterra i27
zadní náboj	WTB Speedterra i27
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Speedterra i27
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	67,5	67,5	67,5
úhel sedlové trubky (°)	75,8	75,8	75,8
efektivní délka rámu (mm)	591	605	623
výška sedlové trubky (mm)	445	470	495
délka zadní stavby (mm)	433	433	433
rozvor kol (mm)	1148	1179	1211
výška hlavové trubky (mm)	100	115	135



nízká
hmotnost



Kaya C1 | tmavě antracitová

94 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Kaya Carbon Full
vidlice	Fox Float FIT 4
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm
tlumič	Fox Float DPS Remote
zdvih tlumiče	120 mm
provedení tlumiče	vzduch

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Sram GX Lunar
přehazovačka	Sram GX Lunar
kliky	Sram GX, 34 z.
kazeta	Sram XG 1275, 10-52 z.
řetěz	Sram NX

KOMPONENTY

brzdy	Sram Level TLM
brzd. kotouče	Sram Centerline A2, ø180 mm
řídítka	PRO Koryak Rise 800 x 31,8 mm
představec	PRO LT 80 x 31,8 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt
sedlovka	PRO LT 350 x 31,6 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	WTB Proterra Light i30
zadní náboj	WTB Proterra Light i30
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Proterra i30
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	67,5	67,5	67,5
úhel sedlové trubky (°)	75,8	75,8	75,8
efektivní délka rámu (mm)	591	605	623
výška sedlové trubky (mm)	445	470	495
délka zadní stavby (mm)	433	433	433
rozvor kol (mm)	1148	1179	1211
výška hlavové trubky (mm)	100	115	135



nízká
hmotnost



Kaya C1 | tmavě fialová

94 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Kaya Carbon Full
vidlice	Fox Float FIT 4
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm
tlumič	Fox Float DPS Remote
zdvih tlumiče	120 mm
provedení tlumiče	vzduch

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Sram GX Lunar
přehazovačka	Sram GX Lunar
kličky	Sram GX, 34 z.
kazeta	Sram XG 1275, 10-52 z.
řetěz	Sram NX

KOMPONENTY

brzdy	Sram Level TLM
brzd. kotouče	Sram Centerline A2, ø180 mm
řídítka	PRO Koryak Rise 800 x 31,8 mm
představec	PRO LT 80 x 31,8 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt
sedlovka	PRO LT 350 x 31,6 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	WTB Proterra Light i30
zadní náboj	WTB Proterra Light i30
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Proterra i30
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	67,5	67,5	67,5
úhel sedlové trubky (°)	75,8	75,8	75,8
efektivní délka rámu (mm)	591	605	623
výška sedlové trubky (mm)	445	470	495
délka zadní stavby (mm)	433	433	433
rozvor kol (mm)	1148	1179	1211
výška hlavové trubky (mm)	100	115	135



nízká
hmotnost



Kaya C3 | tmavě antracitová

63 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Kaya Carbon Full
vidlice	Rock Shox Judy Gold RL
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm
tlumič	Rock Shox Monarch R Debonair HV
zdvih tlumiče	120 mm
provedení tlumiče	vzduch

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Sram SX
přehazovačka	Sram NX
kliky	Sram SX, 34 z.
kazeta	Sram NX, 11-50 z.
řetěz	Sram NX

KOMPONENTY

brzdy	Sram Level TL
brzd. kotouče	Sram Centerline A2, ø180 mm
řídítka	PRO Koryak Rise 800 x 31,8 mm
představec	PRO Koryak 80 x 31,8 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt
sedlovka	PRO LT 350 x 31,6 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	WTB Speedterra i27
zadní náboj	WTB Speedterra i27
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Speedterra i27
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	67,5	67,5	67,5
úhel sedlové trubky (°)	75,8	75,8	75,8
efektivní délka rámu (mm)	591	605	623
výška sedlové trubky (mm)	445	470	495
délka zadní stavby (mm)	433	433	433
rozvor kol (mm)	1148	1179	1211
výška hlavové trubky (mm)	100	115	135



nízká
hmotnost



Kaya C3 | tmavě fialová

63 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Kaya Carbon Full
vidlice	Rock Shox Judy Gold RL
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm
tlumič	Rock Shox Monarch R Debonair HV
zdvih tlumiče	120 mm
provedení tlumiče	vzduch

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Sram SX
přehazovačka	Sram NX
kliky	Sram SX, 34 z.
kazeta	Sram NX, 11-50 z.
řetěz	Sram NX

KOMPONENTY

brzdy	Sram Level TL
brzd. kotouče	Sram Centerline A2, ø180 mm
řídítka	PRO Koryak Rise 800 x 31,8 mm
představec	PRO Koryak 80 x 31,8 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt
sedlovka	PRO LT 350 x 31,6 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	WTB Speedterra i27
zadní náboj	WTB Speedterra i27
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Speedterra i27
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	67,5	67,5	67,5
úhel sedlové trubky (°)	75,8	75,8	75,8
efektivní délka rámu (mm)	591	605	623
výška sedlové trubky (mm)	445	470	495
délka zadní stavby (mm)	433	433	433
rozvor kol (mm)	1148	1179	1211
výška hlavové trubky (mm)	100	115	135



nízká
hmotnost



Arrow C1 | ocelově modrá

69 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Arrow Carbon Toray 700
vidlice	Rock Shox Reba RL R
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	100 mm

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Sram GX Eagle Lunar
přehazovačka	Sram GX Eagle Lunar
kliky	Sram GX Eagle DUB, 34 z.
kazeta	Sram GX Eagle XG-1275, 10-52 z.
řetěz	Sram NX Eagle

KOMPONENTY

brzdy	Sram Level TLM
brzd. kotouče	Sram DB, ø180/160 mm
řídítka	Race Face XC 710 × 31,8 mm
představec	Easton EA50 80 × 31,8 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt SL
sedlovka	karbonová, ø 31,6 x 400 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	WTB Speedterra i27
zadní náboj	WTB Speedterra i27
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Speedterra i27
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	69,5	69,5	69,5	69,5
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	582	615	638	674
výška sedlové trubky (mm)	390	430	470	530
délka zadní stavby (mm)	426	426	426	426
rozvor kol (mm)	1065	1116	1140	1177
výška hlavové trubky (mm)	90	100	110	130



nízká
hmotnost



Arrow C3 | červeno / černá

57 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Arrow Carbon Toray 700
vidlice	Rock Shox Reba RL R
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Shimano SLX SL-M7100
přehazovačka	Shimano XT RD-M8100
kliky	Shimano SLX FC-M7100, 34 z.
kazeta	Shimano SLX CS-M7100, 10-51 z.
řetěz	Shimano Deore CN-M6100

KOMPONENTY

brzdy	Shimano SLX BL/BR-M7100
brzd. kotouče	Shimano SM-RT64, ø180/160 mm
řídítka	MAX1 Perform. 810 x 31,8 mm
představec	MAX1 Perform. 70/80 x 31,8 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt SL
sedlovka	karbonová, ø 31,6 x 400 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano SLX HB-M7110
zadní náboj	Shimano SLX FH-M7110
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Speedterra i25
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	69,5	69,5	69,5	69,5
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	582	615	638	674
výška sedlové trubky (mm)	390	430	470	530
délka zadní stavby (mm)	426	426	426	426
rozvor kol (mm)	1065	1116	1140	1177
výška hlavové trubky (mm)	90	100	110	130



nízká
hmotnost



Aroow C5 | černá

57 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Arrow Carbon Toray 700
vidlice	Rock Shox Recon Silver RL R
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	100 mm

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Sram NX Eagle
přehazovačka	Sram NX Eagle
kliky	Sram SX Eagle DUB, 34 z.
kazeta	Sram NX Eagle PG-1230, 11-50 z.
řetěz	Sram NX Eagle

KOMPONENTY

brzdy	Sram Level TL
brzd. kotouče	Sram DB, ø180/160 mm
řídítka	Race Face XC 710 × 31,8 mm
představec	Easton EA50 80 × 31,8 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt SL
sedlovka	karbonová, ø 31,6 x 400 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	WTB Speedterra i27
zadní náboj	WTB Speedterra i27
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Speedterra i27
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	69,5	69,5	69,5	69,5
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	582	615	638	674
výška sedlové trubky (mm)	390	430	470	530
délka zadní stavby (mm)	426	426	426	426
rozvor kol (mm)	1065	1116	1140	1177
výška hlavové trubky (mm)	90	100	110	130



nízká
hmotnost



Arrow C7 | ocelově modrá / černá

43 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Arrow Carbon Toray 700
vidlice	SR Suntour RAIDON XC RL-R
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Shimano Deore SL-M6100
přehazovačka	Shimano SLX RD-M7100
kliky	Shimano FC-MT511-1, 32 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
řetěz	Shimano Deore CN-M6100

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT401/BR-MT410
brzd. kotouče	Shimano SM-RT54, ø180/160 mm
řídítka	MAX1 Perform. 810 x 31,8 mm
představec	MAX1 Perform. 70/80 x 31,8 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt SL
sedlovka	karbonová, ø 31,6 x 400 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HB-TC500
zadní náboj	Shimano FH-TC500
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Speedterra i25
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	69,5	69,5	69,5	69,5
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	582	615	638	674
výška sedlové trubky (mm)	390	430	470	530
délka zadní stavby (mm)	426	426	426	426
rozvor kol (mm)	1065	1116	1140	1177
výška hlavové trubky (mm)	90	100	110	130



nízká
hmotnost



Arrow C7 | bílá / černá

43 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Arrow Carbon Toray 700
vidlice	SR Suntour RAIDON XC RL-R
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Shimano Deore SL-M6100
přehazovačka	Shimano SLX RD-M7100
kliky	Shimano FC-MT511-1, 32 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
řetěz	Shimano Deore CN-M6100

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT401/BR-MT410
brzd. kotouče	Shimano SM-RT54, ø180/160 mm
řídítka	MAX1 Perform. 810 x 31,8 mm
představec	MAX1 Perform. 70/80 x 31,8 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt SL
sedlovka	karbonová, ø 31,6 x 400 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano HB-TC500
zadní náboj	Shimano FH-TC500
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Speedterra i25
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	69,5	69,5	69,5	69,5
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	582	615	638	674
výška sedlové trubky (mm)	390	430	470	530
délka zadní stavby (mm)	426	426	426	426
rozvor kol (mm)	1065	1116	1140	1177
výška hlavové trubky (mm)	90	100	110	130



nízká
hmotnost



Hupahu C1 | černá

65 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu C Carbon
vidlice	Rock Shox Reba RL
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	100 mm

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Sram GX Lunar
přehazovačka	Sram GX Lunar
kliky	Sram GX, 34 z.
kazeta	Sram XG 1275, 10-52 z.
řetěz	Sram NX

KOMPONENTY

brzdy	Sram Level TLM
brzd. kotouče	Sram Centerline A2, ø180 mm
řídítka	PRO Koryak Flat 720 x 31,8 mm
představec	PRO LT 80 x 31,8 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt
sedlovka	PRO LT 350 x 31,6 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	WTB Speedterra i27
zadní náboj	WTB Speedterra i27
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Speedterra i27
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	69,5	69,5	69,5	69,5
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	582	615	638	674
výška sedlové trubky (mm)	390	430	470	530
délka zadní stavby (mm)	426	426	426	426
rozvor kol (mm)	1065	1116	1140	1177
výška hlavové trubky (mm)	90	100	110	130



nízká
hmotnost



Hupahu C1 | tmavě červená

65 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu C Carbon
vidlice	Rock Shox Reba RL
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	100 mm

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Sram GX Lunar
přehazovačka	Sram GX Lunar
kliky	Sram GX, 34 z.
kazeta	Sram XG 1275, 10-52 z.
řetěz	Sram NX

KOMPONENTY

brzdy	Sram Level TLM
brzd. kotouče	Sram Centerline A2, ø180 mm
řídítka	PRO Koryak Flat 720 x 31,8 mm
představec	PRO LT 80 x 31,8 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt
sedlovka	PRO LT 350 x 31,6 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	WTB Speedterra i27
zadní náboj	WTB Speedterra i27
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Speedterra i27
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	69,5	69,5	69,5	69,5
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	582	615	638	674
výška sedlové trubky (mm)	390	430	470	530
délka zadní stavby (mm)	426	426	426	426
rozvor kol (mm)	1065	1116	1140	1177
výška hlavové trubky (mm)	90	100	110	130



nízká
hmotnost



Hupahu C3 | černá

49 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu C Carbon
vidlice	Rock Shox Recon Silver RL
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	100 mm

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Sram SX
přehazovačka	Sram NX
kliky	Sram SX, 34 z.
kazeta	Sram NX, 11-50 z.
řetěz	Sram NX

KOMPONENTY

brzdy	Sram Level TL
brzd. kotouče	Sram Centerline A2, ø180 mm
řídítka	PRO LT Flat 720 x 31,8 mm
představec	PRO Koryak 80 x 31,8 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt
sedlovka	PRO LT 350 x 31,6 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	WTB Speedterra i27
zadní náboj	WTB Speedterra i27
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Speedterra i27
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	69,5	69,5	69,5	69,5
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	582	615	638	674
výška sedlové trubky (mm)	390	430	470	530
délka zadní stavby (mm)	426	426	426	426
rozvor kol (mm)	1065	1116	1140	1177
výška hlavové trubky (mm)	90	100	110	130



nízká
hmotnost



Hupahu C3 | tmavě červená

49 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu C Carbon
vidlice	Rock Shox Recon Silver RL
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	100 mm

POHON

počet převodů	1x12
řazení	Sram SX
přehazovačka	Sram NX
kliky	Sram SX, 34 z.
kazeta	Sram NX, 11-50 z.
řetěz	Sram NX

KOMPONENTY

brzdy	Sram Level TL
brzd. kotouče	Sram Centerline A2, ø180 mm
řídítka	PRO LT Flat 720 x 31,8 mm
představec	PRO Koryak 80 x 31,8 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt
sedlovka	PRO LT 350 x 31,6 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	WTB Speedterra i27
zadní náboj	WTB Speedterra i27
pláště	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
ráfky	WTB Speedterra i27
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	69,5	69,5	69,5	69,5
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	582	615	638	674
výška sedlové trubky (mm)	390	430	470	530
délka zadní stavby (mm)	426	426	426	426
rozvor kol (mm)	1065	1116	1140	1177
výška hlavové trubky (mm)	90	100	110	130



Hupahu R1 | stříbrná

25 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu R Al
vidlice	RST Aerial RL
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

POHON

počet převodů	1x12
řazení	LTWOO SL-A12-X
přehazovačka	LTWOO RD-AT12 Carbon
kliky	Shimano SLX M7100, 32 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-M7100 / BR-M7100
brzd. kotouče	Shimano SM-RT70, ø160 mm
řídítka	Apache AI 31,8 x 740 mm
představec	Apache AI 31,8 x 60 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt Sport
sedlovka	Apache AI 27,2 mm
pedály	VP-469

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT410
zadní náboj	Shimano MT410
pláště	Continental Race King 29 x 2,2
ráfky	Taurus Cerurim
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	68	68	68	68
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	580	600	620	640
výška sedlové trubky (mm)	382	432	482	533
délka zadní stavby (mm)	450	450	450	450
rozvor kol (mm)	1090	1110	1134	1155
výška hlavové trubky (mm)	110	115	125	125



Hupahu R3 | modrozelená

23 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu R Al
vidlice	RST Aerial RL
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

POHON

počet převodů	1x12
řazení	LTWOO SL-A12-X
přehazovačka	LTWOO RD-AT12X
kliky	Shimano Deore M6100, 32 z.
kazeta	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-M6100 / BR-M6100
brzd. kotouče	Shimano SM-RT54, ø160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 740 mm
představec	Apache Al 31,8 x 60 mm
gripy	WTB Wafel Lock
sedlo	WTB Volt Sport
sedlovka	Apache Al 27,2 mm
pedály	VP-469

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT410
zadní náboj	Shimano MT410
pláště	Continental Race King 29 x 2,2
ráfky	Taurus Cerurim
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	68	68	68	68
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	580	600	620	640
výška sedlové trubky (mm)	382	432	482	533
délka zadní stavby (mm)	450	450	450	450
rozvor kol (mm)	1090	1110	1134	1155
výška hlavové trubky (mm)	110	115	125	125



Hupahu A1 | ocelově modrá

18 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu A Al
vidlice	RST Aerial
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

POHON

počet převodů	2x10
řazení	LTWOO SL-V5010
přehazovačka	LTWOO RD-V5010-LX
přesmykač	Shimano Deore M4100
kliky	Shimano Deore M4100, 36-26 z.
kazeta	LTWOO CS-A7, 11-42 z.

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 740 mm
představec	Apache Al 31,8 x 60 mm
gripy	Herrmans LR
sedlo	WTB Volt
sedlovka	Apache Al 27,2 mm
pedály	VP-469

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech D761SE
zadní náboj	Joytech D762
pláště	WTB Ranger 29 x 2,0
ráfky	Orion Cerurim D33
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	70	70	70	70
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	580	600	620	640
výška sedlové trubky (mm)	382	432	482	533
délka zadní stavby (mm)	450	450	450	450
rozvor kol (mm)	1090	1110	1134	1155
výška hlavové trubky (mm)	110	115	125	125



Hupahu A3 | zelená

15 490 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hupahu A Al
vidlice	RST Omega
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	100 mm

POHON

počet převodů	3x9
řazení	LTWOO SL-V5009-9W
přehazovačka	LTWOO RD-V5009-L-9
přesmykač	Shimano Altus FD M2000
kliky	Prowheel TF-CY20, 40-30-22z.
kazeta	LTWOO CS-A5, 11-36 z.

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 740 mm
představec	Apache Al 31,8 x 60 mm
gripy	Herrmans LR
sedlo	WTB Volt
sedlovka	Apache Al 31,6 mm
pedály	VP-469

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech D761SE
zadní náboj	Joytech D762
pláště	WTB Ranger 29 x 2,0
ráfky	Orion Cerurim D33
velikost kol	29"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	70	70	70	70
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	580	600	620	640
výška sedlové trubky (mm)	382	432	482	533
délka zadní stavby (mm)	450	450	450	450
rozvor kol (mm)	1090	1110	1134	1155
výška hlavové trubky (mm)	110	115	125	125



Tanka Tate A1 | tmavě růžová

14 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Tanka Tate A Al
vidlice	RST Aerial
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

POHON

počet převodů	1x11
řazení	LTWOO SL-A11-X
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5120-SGS
kliky	Shimano Deore M5100, 32 z.
kazeta	LTWOO CS-A11, 11-50 z.

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	Apache Al 31,8 x 60 mm
gripy	Herrmans LR
sedlo	WTB Volt
sedlovka	Apache Al 31,6 mm
pedály	VP-469

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Shimano MT410
zadní náboj	Joytech D472TSBT
pláště	Mitas Ocelot 27,5 x 2,1
ráfky	Orion Cerurim D33
velikost kol	27,5"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M
úhel hlavové trubky (°)	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73
efektivní délka rámu (mm)	555	575
výška sedlové trubky (mm)	382	440
délka zadní stavby (mm)	445	445
rozvor kol (mm)	1074	1095
výška hlavové trubky (mm)	105	115



Tanka Tate A3 | černá

12 490 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Tanka Tate A Al
vidlice	RST Aerial
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

POHON

počet převodů	3x9
řazení	LTWOO SL-V5009
přehazovačka	LTWOO RD-V5009
přesmykač	Shimano Alivio M3100
kliky	Shimano MT210
kazeta	LTWOO CS-A5

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
brzd. kotouče	Shimano SM-RT10 CL, ø160 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 700 mm
představec	Apache Al 31,8 x 60 mm
gripy	Herrmans LR
sedlo	WTB Volt
sedlovka	Apache Al 31,6 mm
pedály	VP-469

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech D761SE
zadní náboj	Joytech D762
pláště	Mitas Ocelot 27,5 x 2,1
ráfky	Orion Cerurim D33
velikost kol	27,5"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M
úhel hlavové trubky (°)	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73
efektivní délka rámu (mm)	555	575
výška sedlové trubky (mm)	382	440
délka zadní stavby (mm)	445	445
rozvor kol (mm)	1074	1095
výška hlavové trubky (mm)	105	115



sportovní kola

CESTY



nízká
hmotnost



Gila RS C1 | černá

99 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Gila RS Carbon T1000
vidlice	karbon T1000
provedení vidlice	pevná karbonová

POHON

počet převodů	2×12
řazení	Shimano Ultegra Di2 ST-8170
přehazovačka	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
přesmykač	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
kliky	Shimano FC-R8100 175 mm, 52×36 z.
kazeta	Shimano Ultegra CS-R8101, 11-30 z.
řetěz	Shimano CN-M7100

KOMPONENTY

brzdové páky	Shimano Ultegra Di2 ST-8170
brzdové třmeny	Shimano Ultegra BR-8170
brzd. koutouče	Shimano Ultegra RT-MT800, ø 140/160 mm
řídítka	karbonové kombo, 440 mm
představec	karbonové kombo, 100 mm
omotávka	Repente Grip 3.0
sedlo	Repente Quasar 2.0 Aeron
sedlovka	karbonová asymetrická, 400 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Mavic Ksyrium 30
zadní náboj	Mavic Ksyrium 30
pláště	Vittoria Rubino 28 × 622
ráfky	Mavic Ksyrium 30
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm
úhel hlavové trubky (°)	72,5	73	73	73
úhel sedlové trubky (°)	73,5	73	72,5	72
efektivní délka rámu (mm)	540	552	567	582
výška sedlové trubky (mm)	490	510	530	560
délka zadní stavby (mm)	415	415	415	415
rozvor kol (mm)	981	987	993	1002
výška hlavové trubky (mm)	130	145	160	175

VELIKOST RÁMU / výška postavy



XL	185 - 193 cm
L	180 - 188 cm
M	174 - 182 cm
S	168 - 177 cm



nízká
hmotnost



Gila RS C3 | stříbrná

64 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Gila RS Carbon T1000
vidlice	karbon T1000
provedení vidlice	pevná karbonová

POHON

počet převodů	2×12
řazení	Shimano 105 ST-7120
přehazovačka	Shimano 105 RD-R7100
přesmykač	Shimano 105 FD-R7100
kliky	Shimano 105 FC-R7100 172,5 mm, 52×36 z.
kazeta	Shimano 105 CS-R7101, 11-34 z.
řetěz	Shimano CN-M7100

KOMPONENTY

brzdové páky	Shimano 105 ST-7120
brzdové třmeny	Shimano Ultegra BR-7170
brzd. koutouče	Shimano SM-RT70, ø 140/160 mm
řídítka	karbonové kombo, 440 mm
představec	karbonové kombo, 100 mm
omotávka	Repite Grip 3.0
sedlo	Repite Quasar 2.0 Aeron
sedlovka	karbonová asymetrická, 400 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Mavic Ksyrium 30
zadní náboj	Mavic Ksyrium 30
pláště	Vittoria Zaffiro 28 × 622
ráfky	Mavic Ksyrium 30
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm
úhel hlavové trubky (°)	72,5	73	73	73
úhel sedlové trubky (°)	73,5	73	72,5	72
efektivní délka rámu (mm)	540	552	567	582
výška sedlové trubky (mm)	490	510	530	560
délka zadní stavby (mm)	415	415	415	415
rozvor kol (mm)	981	987	993	1002
výška hlavové trubky (mm)	130	145	160	175

VELIKOST RÁMU / výška postavy



XL	185 - 193 cm
L	180 - 188 cm
M	174 - 182 cm
S	168 - 177 cm



nízká
hmotnost



Gila C1 | tmavě antracitová

60 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Gila Carbon T1000
vidlice	karbon T1000
provedení vidlice	pevná karbonová

POHON

počet převodů	1x11
řazení	Sram Rival 1
přehazovačka	Sram Rival 1
kliky	Phantom CNC 175 mm, 40 z.
kazeta	Sram PG 1130, 11-42 z.
řetěz	PC1110

KOMPONENTY

brzdy	Sram Rival 1 HRD
brzd. koutouče	Sram Centerline CL, ø 160 mm
řídítka	karbonové kombo, 460 mm
představec	karbonové kombo, 90-110 mm
omotávka	PRO Race Comfort
sedlo	WTB Volt Sport
sedlovka	karbonová asymetrická, 400 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	WTB Proterra i23
zadní náboj	WTB Proterra i23
pláště	WTB Riddler TCS Light 37-622
ráfky	WTB Proterra i23
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	72,5	73	73	73,5
úhel sedlové trubky (°)	74	73,5	73,5	73
efektivní délka rámu (mm)	535	545	560	580
výška sedlové trubky (mm)	490	510	530	560
délka zadní stavby (mm)	430	430	430	430
rozvor kol (mm)	1006	1012	1021	1030
výška hlavové trubky (mm)	120	136	155	180



nízká
hmotnost



Gila C3 | tmavě antracitová

55 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Gila Carbon T1000
vidlice	karbon T1000
provedení vidlice	pevná karbonová

POHON

počet převodů	1x11
řazení	Sram Apex
přehazovačka	Sram Apex
kliky	Phantom CNC 175 mm, 40 z.
kazeta	Sram PG 1130, 11-42 z.
řetěz	PC1110

KOMPONENTY

brzdy	Sram Apex
brzd. koutouče	Sram Centerline CL, ø 160 mm
řídítka	karbonové kombo, 460 mm
představec	karbonové kombo, 90-110 mm
omotávka	PRO Race Comfort
sedlo	WTB Volt Sport
sedlovka	karbonová asymetrická, 400 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	WTB Speedterra i23
zadní náboj	WTB Speedterra i23
pláště	WTB Riddler TCS Light 37-622
ráfky	WTB Speedterra i23
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	72,5	73	73	73,5
úhel sedlové trubky (°)	74	73,5	73,5	73
efektivní délka rámu (mm)	535	545	560	580
výška sedlové trubky (mm)	490	510	530	560
délka zadní stavby (mm)	430	430	430	430
rozvor kol (mm)	1006	1012	1021	1030
výška hlavové trubky (mm)	120	136	155	180



nízká
hmotnost



Gila C5 | tmavě antracitová

55 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Gila Carbon T1000
vidlice	karbon T1000
provedení vidlice	pevná karbonová

POHON

počet převodů	1x11
řazení	Shimano ST-RX600
přehazovačka	Shimano GRX RD-RX812
kliky	Shimano GRX FC-RX600 175 mm, 40 z.
kazeta	Shimano SLX CS-M7000, 11-42 z.
řetěz	Shimano CN-HG601

KOMPONENTY

brzdy	Shimano GRX BL/ST-RX600 / BR-RX400
brzd. koutouče	Shimano SM-RT30, ø 160 mm
řídítka	karbonové kombo, 460 mm
představec	karbonové kombo, 90-110 mm
omotávka	PRO Race Comfort
sedlo	WTB Volt Sport
sedlovka	karbonová asymetrická, 400 mm

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	WTB Speedterra i23
zadní náboj	WTB Speedterra i23
pláště	WTB Riddler TCS Light 37-622
ráfky	WTB Speedterra i23
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	72,5	73	73	73,5
úhel sedlové trubky (°)	74	73,5	73,5	73
efektivní délka rámu (mm)	535	545	560	580
výška sedlové trubky (mm)	490	510	530	560
délka zadní stavby (mm)	430	430	430	430
rozvor kol (mm)	1006	1012	1021	1030
výška hlavové trubky (mm)	120	136	155	180



Matta A1 | černá

13 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta A Al
vidlice	RST Nova LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	60 mm

POHON

počet převodů	3x9
řazení	LTWOO SL-V5009
přehazovačka	LTWOO RD-V5009
přesmykač	Shimano Acera T3000
kliky	Prowheel TF-CY20, 40-30-22 z.
kazeta	LTWOO CS-A5, 11-36 z.

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 /BR_MT201
brzd. kotouč	Shimano SM-RT10 CL, ø 160 mm
řídítka	Al 31,8 x 680 mm
představec	Al 60 mm
gripy	Velo Ergo
sedlo	Apache
sedlovka	Al ø 27,2 x 300 mm
pedály	VP-895

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech D761SE
zadní náboj	Joytech D762
pláště	Mitas Flash 42-622
ráfky	Artemis DO3
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	73
efektivní délka rámu (mm)	585
výška sedlové trubky (mm)	457
délka zadní stavby (mm)	445
rozvor kol (mm)	1088
výška hlavové trubky (mm)	130



Matta A3 | červená

12 490 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matta A Al
vidlice	RST Nova
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	60 mm

POHON

počet převodů	3x8
řazení	Shimano Altus SL-M315
přehazovačka	Shimano Altus M310
přesmykač	Shimano Tourney TX
kliky	Prowheel TF-CY20, 40-30-22 z.
kazeta	Shimano CS-HG200, 12-32 z.

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 /BR_MT201
brzd. kotouč	Shimano SM-RT10 CL, ø 160 mm
řídítka	Al 31,8 x 680 mm
představec	Al 60 mm
gripy	Velo Ergo
sedlo	Apache
sedlovka	Al ø 27,2 x 300 mm
pedály	VP-895

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech D761SE
zadní náboj	Joytech D762
pláště	Mitas Flash 42-622
ráfky	Artemis DO3
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M
úhel hlavové trubky (°)	70
úhel sedlové trubky (°)	73
efektivní délka rámu (mm)	585
výška sedlové trubky (mm)	457
délka zadní stavby (mm)	445
rozvor kol (mm)	1088
výška hlavové trubky (mm)	130



Matto A1 | černá

13 990 Kč

RÁMOVÝ SET

rám	Apache Matto A Al
vidlice	RST Nova LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	60 mm

POHON

počet převodů	3x9
řazení	LTWOO SL-V5009
přehazovačka	LTWOO RD-V5009
přesmykač	Shimano Acera T3000
kliky	Prowheel TF-CY20, 40-30-22 z.
kazeta	LTWOO CS-A5, 11-36 z.

KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 /BR_MT201
brzd. kotouč	Shimano SM-RT10 CL, ø 160 mm
řídítka	Al 31,8 x 680 mm
představec	Al 60 mm
gripy	Velo Ergo
sedlo	Apache
sedlovka	Al ø 27,2 x 300 mm
pedály	VP-895

ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech D761SE
zadní náboj	Joytech D762
pláště	Mitas Flash 42-622
ráfky	Artemis DO3
velikost kol	28"

GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
úhel hlavové trubky (°)	70	70	70
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	596	615	635
výška sedlové trubky (mm)	432	483	533
délka zadní stavby (mm)	445	445	445
rozvor kol (mm)	1093	1113	1133
výška hlavové trubky (mm)	120	130	150



Distributoři pro Českou republiku:

Dajsport s. r. o.

www.dajsport.cz

Cyklomax, spol. s r. o.

www.cyklomax.cz

verze: 05/2025